

Scénario : Cité du 5 prév  
 Exploitation : LELONG  
 Parcelle : Cité du 5  
 Type de sol : limon

**Commentaires :**


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Chénopode	56 ( 58)
Sanve	52 ( 53)
Morelle	17 ( 19)
Mouron	65 ( 68)

**Scénario :**

Année 1 - Maïs					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Fév-d2	12 gr/m <sup>2</sup>	
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0	
Sanve 47	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0	
Morelle 52	Morelle 0	Morelle -4	Morelle -1	Morelle 0	
Mouron 102	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3	Mai-d2 Avr-d3	Chénopode 54	
Chénopode -2	Chénopode 0	Houe rotative : Herse étrille :		Sanve 41	
Sanve -2	Sanve 0	Chénopode -2		Morelle 42	
Morelle -2	Morelle 0	Sanve -1		Mouron 93	
Mouron -2	Mouron 0	Morelle -3			
		Mouron -4			

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Sanve 0 Morelle 0 Mouron 0	Oct-d2	250 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 11 Sanve 21 Morelle 0 Mouron 2	Chénopode -4 Sanve -4 Morelle -4 Mouron -4	Chénopode -1 Sanve -1 Morelle -1 Mouron -1	Chénopode 0 Sanve 0 Morelle 0 Mouron 0	Chénopode 0 Sanve 0 Morelle 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Nov-d3	Chénopode 4 Sanve 14 Morelle 0 Mouron 0
Chénopode -2 Sanve -2 Morelle -2 Mouron -2	Chénopode 0 Sanve 0 Morelle 0 Mouron 0	Chénopode 0 Sanve 0 Morelle 0 Mouron 0		

## Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Fév-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 66 Sanve 74 Morelle 3 Mouron 70	Chénopode 0 Sanve 0 Morelle 0 Mouron 0	Chénopode -5 Sanve -2 Morelle -5 Mouron -2	Chénopode -1 Sanve -1 Morelle -1 Mouron -1	Chénopode 0 Sanve 0 Morelle 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d2 Avr-d3 Mai-d2	Chénopode 59 Sanve 69 Morelle 0 Mouron 63
Chénopode 0 Sanve 0 Morelle 0 Mouron 0	Chénopode 0 Sanve 0 Morelle 0 Mouron 0	Chénopode -2 Sanve -1 Morelle -5 Mouron -4		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Sanve 0 Morelle 0 Mouron 0	Oct-d1	230 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 15 Sanve 22 Morelle 1 Mouron 2	Chénopode -4 Sanve -4 Morelle -4 Mouron -4	Chénopode -1 Sanve -1 Morelle -1 Mouron -1	Chénopode 0 Sanve 0 Morelle 0 Mouron 0	
Entre rangs 12.5 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Mar-d1 Nov-d2	Score annuel
Chénopode -2 Sanve -2 Morelle -2 Mouron -2	Chénopode 0 Sanve 0 Morelle 0 Mouron 0	Chénopode 0 Sanve 0 Morelle 0 Mouron 0	Chénopode 8 Sanve 15 Morelle 0 Mouron 0	