

Exploitation : boyer champagne
 Parcelle : berru
 Type de sol : rendzine grise

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	68
Mercuriale	24
Fumeterre	69
Renouée des oiseaux	77
Coquelicot	68

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d3 Chénopode 66 Mercuriale 50 Fumeterre 43 Renouée des oiseaux 128 Coquelicot 49	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Renouée des oiseaux 0 Coquelicot 0	Interculture Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Renouée des oiseaux 0 Coquelicot 0	Date de labour Oct-d3 Chénopode -1 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Renouée des oiseaux -1 Coquelicot -1	Densité de semis 12 gr/m ² Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Renouée des oiseaux 0 Coquelicot 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Renouée des oiseaux 0 Coquelicot 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Renouée des oiseaux 0 Coquelicot 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Renouée des oiseaux 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique Avr-d3 Mai-d1 Mai-d2 Avr-d2	Score annuel Chénopode 66 Mercuriale 48 Fumeterre 42 Renouée des oiseaux 127 Coquelicot 47

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Renouée des oiseaux 0 Coquelicot 0	Fév-d2	250 gr/m ²
Chénopode 37 Mercuriale 3 Fumeterre 64 Renouée des oiseaux 52 Coquelicot 32	Chénopode -10 Mercuriale -10 Fumeterre -10 Renouée des oiseaux -10 Coquelicot -10	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Renouée des oiseaux 0 Coquelicot 0	Chénopode -1 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Renouée des oiseaux -1 Coquelicot -1	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Renouée des oiseaux 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Chénopode 26 Mercuriale 0 Fumeterre 53 Renouée des oiseaux 41 Coquelicot 22
Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Renouée des oiseaux 0 Coquelicot 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Renouée des oiseaux 0 Coquelicot 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Renouée des oiseaux 0 Coquelicot 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50%	Aoû-d3	12 gr/m ²
Chénopode 31 Mercuriale 10 Fumeterre 30 Renouée des oiseaux 0 Coquelicot 41	Chénopode -6 Mercuriale -6 Fumeterre -6 Renouée des oiseaux -6 Coquelicot -6	Chénopode -2 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Renouée des oiseaux 0 Coquelicot -0	Chénopode -1 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Renouée des oiseaux -1 Coquelicot -1	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Renouée des oiseaux 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3	Chénopode 22 Mercuriale 2 Fumeterre 22 Renouée des oiseaux 0 Coquelicot 34
Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Renouée des oiseaux 0 Coquelicot 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Renouée des oiseaux 0 Coquelicot 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Renouée des oiseaux 0 Coquelicot 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Aoû-d3	300 gr/m ²
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 32	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Fumeterre 35	Fumeterre -4	Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -0	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Oct-d1	Chénopode 8 Mercuriale 26 Fumeterre 29 Renouée des oiseaux 4 Coquelicot 65
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50%	Fév-d2	250 gr/m ²
Chénopode 58	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 16	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Fumeterre 57	Fumeterre -10	Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Renouée des oiseaux 106	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Coquelicot 47	Coquelicot -10	Coquelicot -0	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Chénopode 46 Mercuriale 5 Fumeterre 45 Renouée des oiseaux 95 Coquelicot 35
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0

Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Fév-d2	12 gr/m ²
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Fumeterre 50	Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Coquelicot 50	Coquelicot 0	Coquelicot -0	Coquelicot -1	Coquelicot 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mai-d1	Chénopode 62
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 29
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Fumeterre 48
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Renouée des oiseaux 122
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Coquelicot 49
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		