

Exploitation : Deroo
Parcelle : La pièce decroq
Type de sol : LB

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Matricaire	58	
Mercuriale	55	
Chénopode	48	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Matricaire 48 Mercuriale 30 Chénopode 64	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	Interculture Août-d2 50% Sep-d1 50% Août-d1 50% Mar-d1 50% Matricaire -6 Mercuriale 0 Chénopode -7	Date de labour Pas de labour Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	Densité de semis 12 gr/m² Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0
Entre rangs 42 cm Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Avr-d3 Herse étrille : Matricaire -4 Mercuriale -10 Chénopode -6	Désherbage chimique	Score annuel Matricaire 38 Mercuriale 20 Chénopode 51

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 19
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0		Mercuriale 10
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Chénopode 2
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Août-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire -7	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 105	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -9	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 31
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Mercuriale 104
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Chénopode 48
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 16
Matricaire -1	Matricaire -1	Mar-d1 Nov-d2		Mercuriale 9
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Matricaire -3		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Mercuriale -1		
		Chénopode -2		

Année 5 - Haricot

Date de semis

Mai-d3

Matricaire 30

Mercuriale 91

Chénopode 42

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Matricaire 0

Mercuriale 0

Chénopode 0

Interculture

Mar-d3 50%

Avr-d2 50%

Avr-d3 50%

Sep-d1 50%

Matricaire -8

Mercuriale -7

Chénopode -11

Date de labour

Pas de labour

Matricaire 0

Mercuriale 0

Chénopode 0

Densité de semis

12 gr/m²

Matricaire 0

Mercuriale 0

Chénopode 0

Entre rangs

42 cm

Matricaire 0

Mercuriale 0

Chénopode 0

Variété

Non couvrante

Matricaire 0

Mercuriale 0

Chénopode 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jul-d1

Houe rotative :

Herse étrille :

Matricaire -1

Mercuriale -2

Chénopode -2

Désherbage chimique

Score annuel

Matricaire 21

Mercuriale 82

Chénopode 29