




Scénario : pratiques réalisées  
Exploitation : Deroo  
Parcelle : La pièce decrocq  
Type de sol : LB

Commentaires :


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	67 ( 58) 
Mercuriale	47 ( 55) 
Chénopode	60 ( 48) 

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

<b>Date de semis</b> Mar-d1 Matricaire 48 Mercuriale 16 Chénopode 58	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	<b>Interculture</b> Aoû-d2 50% Aoû-d1 50% Nov-d2 50% Matricaire -4 Mercuriale -1 Chénopode -3	<b>Date de labour</b> Pas de labour Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	<b>Variété</b> Non couvrante Matricaire 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mai-d2 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Matricaire -3 Mercuriale -11 Chénopode -5	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Matricaire 41 Mercuriale 5 Chénopode 50

## Année 2 - Pois de printemps

<b>Date de semis</b> <div>Mar-d3</div> <div>Matricaire 47</div> <div>Mercuriale 50</div> <div>Chénopode 66</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Matricaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Mar-d1 50%</div> <div>Nov-d3 50%</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode -2</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Densité de semis</b> 180 gr/m² <div>Matricaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div>
<b>Entre rangs</b> 15 cm <div>Matricaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Matricaire -1</div> <div>Mercuriale -1</div> <div>Chénopode -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Avr-d1</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Mercuriale -2</div> <div>Chénopode -3</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Matricaire 41</div> <div>Mercuriale 47</div> <div>Chénopode 60</div>

## Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d2</div> <div>Matricaire 29</div> <div>Mercuriale 26</div> <div>Chénopode 11</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible <div>Matricaire -4</div> <div>Mercuriale -4</div> <div>Chénopode -4</div>	<b>Interculture</b> <div>Jun-d3 50%</div> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Août-d1 50%</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Mercuriale -3</div> <div>Chénopode -5</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Densité de semis</b> 180 gr/m² <div>Matricaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div>
<b>Entre rangs</b> 15 cm <div>Matricaire -1</div> <div>Mercuriale -1</div> <div>Chénopode -1</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Matricaire -1</div> <div>Mercuriale -1</div> <div>Chénopode -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Nov-d2</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Mercuriale -1</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Matricaire 18</div> <div>Mercuriale 17</div> <div>Chénopode 0</div>

## Année 4 - Pomme de terre

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d3</div> <div>Matricaire 38</div> <div>Mercuriale 105</div> <div>Chénopode 57</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Matricaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Août-d2 50%</div> <div>Déc-d2 50%</div> <div>Août-d3 50%</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode -3</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Densité de semis</b> 180 gr/m² <div>Matricaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div>
<b>Entre rangs</b> 15 cm <div>Matricaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Matricaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Matricaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Matricaire 35</div> <div>Mercuriale 105</div> <div>Chénopode 54</div>

## Année 5 - Blé d'hiver

### Date de semis

Déc-d1

Matricaire	17
Mercuriale	0
Chénopode	6

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Matricaire	-4
Mercuriale	-4
Chénopode	-4

### Interculture

Oct-d1 50%

Matricaire	-1
Mercuriale	-2
Chénopode	-1

### Date de labour

Pas de labour

Matricaire	0
Mercuriale	0
Chénopode	0

### Densité de semis

180 gr/m²

Matricaire	0
Mercuriale	0
Chénopode	0

### Entre rangs

15 cm

Matricaire	-1
Mercuriale	-1
Chénopode	-1

### Variété

Moyennement couvrante

Matricaire	-1
Mercuriale	-1
Chénopode	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Mar-d1

Herse étrille :

Matricaire	-2
Mercuriale	0
Chénopode	-2

### Désherbage chimique

### Score annuel

Matricaire	8
Mercuriale	0
Chénopode	0