

Exploitation : Longuet
 Parcelle : La Montinette 1
 Type de sol : Sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Mercuriale	52
Carotte sauvage	64
Chénopode	58
Morelle	11
Panic pied-de-coq	6

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de printemps.

Date de semis Avr-d1 Mercuriale 72 Carotte sauvage 54 Chénopode 66 Morelle 8 Panic pied-de-coq 8	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Mercuriale 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Interculture Aoû-d1 50% Mar-d1 50% Aoû-d2 50% Mercuriale 0 Carotte sauvage -3 Chénopode -5 Morelle -7 Panic pied-de-coq -7	Date de labour Nov-d3 Mercuriale -2 Carotte sauvage -1 Chénopode -1 Morelle -1 Panic pied-de-coq -2	Densité de semis 12 gr/m ² Mercuriale 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs 42 cm Mercuriale 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Variété Non couvrante Mercuriale 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mercuriale 0 Carotte sauvage 0 Chénopode 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage chimique	Score annuel Mercuriale 70 Carotte sauvage 50 Chénopode 59 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	220 gr/m ²
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Carotte sauvage 25	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs				
15 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale -1		Mercuriale 9
Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -2		Carotte sauvage 15
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode -2		Chénopode 0
Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0		Morelle 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Variété				
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale -1		
Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -2		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode -2		
Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0		
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Aoû-d1 50% Sep-d1 50% Avr-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Mercuriale 105	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Carotte sauvage 58	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -6	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -9	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 35	Morelle 0	Morelle -5	Morelle -1	Morelle 0
Panic pied-de-coq 35	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 102
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 51
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 46
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 29
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 28
Variété				
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		
Désherbage mécanique				
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		
Désherbage chimique				

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Oct-d1 50%	Non définie	220 gr/m ²
Mercuriale 26	Mercuriale -10	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Carotte sauvage 28	Carotte sauvage -10	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -10	Morelle -0	Morelle 0	Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Nov-d1		Mercuriale 14
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Herse étrille : Mercuriale -1		Carotte sauvage 15
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -1		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Carotte sauvage 41	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -7	Morelle -1	Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -7	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Jun-d1 Mai-d2		Mercuriale 17
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Herse étrille : Mercuriale -11		Carotte sauvage 31
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -5		Chénopode 53
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -7		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -7		