

Exploitation :

Longuet

Commentaires :

Parcelle :

Les carrés

Type de sol :

sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Matricaire	66	
Ethuse	58	
Chénopode	61	
Morelle	14	
Panic pied-de-coq	9	

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Aoû-d2 50% Avr-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire -8	Matricaire -2	Matricaire 0
Ethuse 75	Ethuse 0	Ethuse -9	Ethuse -3	Ethuse 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -9	Chénopode -2	Chénopode 0
Morelle 35	Morelle 0	Morelle -5	Morelle -2	Morelle 0
Panic pied-de-coq 35	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Matricaire 0	Matricaire 0	Binouse : Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 29
Ethuse 0	Ethuse 0	Matricaire 0		Ethuse 63
Chénopode 0	Chénopode 0	Ethuse 0		Chénopode 46
Morelle 0	Morelle 0	Chénopode 0		Morelle 28
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Morelle 0		Panic pied-de-coq 27

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50%	Avr-d1	12 gr/m ²
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0
Ethuse 85	Ethuse 0	Ethuse -4	Ethuse -6	Ethuse 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -4	Chénopode 0
Morelle 19	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -2	Morelle 0
Panic pied-de-coq 19	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 37
Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0		Ethuse 75
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 56
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 17
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 15

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	220 gr/m ²
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Ethuse 9	Ethuse -4	Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 19
Ethuse -1	Ethuse -1	Ethuse 0		Ethuse 3
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 2
Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0		Morelle 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Aoû-d2 50% Aoû-d1 50%	Nov-d3	200 gr/m ²
Matricaire 42	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire -2	Matricaire 0
Ethuse 58	Ethuse -10	Ethuse -1	Ethuse -3	Ethuse 0
Chénopode 37	Chénopode -10	Chénopode -5	Chénopode -2	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -10	Morelle -8	Morelle -2	Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq -8	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 25
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Ethuse 43
Ethuse -1	Ethuse 0	Ethuse 0		Chénopode 19
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Mar-d1 50% Sep-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -6	Matricaire -2	Matricaire 0
Ethuse 93	Ethuse 0	Ethuse -4	Ethuse -3	Ethuse 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -2	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -8	Morelle -2	Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -8	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 37
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -3		Ethuse 80
Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse -6		Chénopode 50
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -7		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -7		