

Scénario : pratiques réalisées  
 Exploitation : Longuet  
 Parcelle : Les carrés  
 Type de sol : sableux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	74 ( 66 )
Ethuse	60 ( 58 )
Chénopode	66 ( 61 )
Morelle	7 ( 14 )
Panic pied-de-coq	4 ( 9 )

### Scénario :

#### Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Déc-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Ethuse 85	Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse -2	Ethuse 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 19	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0
Panic pied-de-coq 19	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 39
Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0		Ethuse 83
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 60
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 15
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 14

## Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d1</b>	<b>Association de cultures :</b> Très faible	<b>Matricaire</b> 0 <b>Ethuse</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Morelle</b> 0 <b>Panic pied-de-coq</b> 0	<b>Mar-d3</b> <b>Matricaire</b> -2 <b>Ethuse</b> -4 <b>Chénopode</b> -2 <b>Morelle</b> -1 <b>Panic pied-de-coq</b> -2	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b> <b>Matricaire</b> 0 <b>Ethuse</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Morelle</b> 0 <b>Panic pied-de-coq</b> 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Avr-d2</b> <b>Matricaire</b> -2 <b>Ethuse</b> -5 <b>Chénopode</b> -3 <b>Morelle</b> 0 <b>Panic pied-de-coq</b> 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <b>Matricaire</b> 41 <b>Ethuse</b> 84 <b>Chénopode</b> 60 <b>Morelle</b> 7 <b>Panic pied-de-coq</b> 6
<b>Interculture</b>				
<b>Date de labour</b>				
<b>Densité de semis</b>				

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d2</b> <b>Matricaire</b> 29 <b>Ethuse</b> 9 <b>Chénopode</b> 11 <b>Morelle</b> 0 <b>Panic pied-de-coq</b> 0	<b>Association de cultures :</b> Faible <b>Matricaire</b> -4 <b>Ethuse</b> -4 <b>Chénopode</b> -4 <b>Morelle</b> -4 <b>Panic pied-de-coq</b> -4	<b>Matricaire</b> 0 <b>Ethuse</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Morelle</b> 0 <b>Panic pied-de-coq</b> 0	<b>Pas de labour</b> <b>Matricaire</b> 0 <b>Ethuse</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Morelle</b> 0 <b>Panic pied-de-coq</b> 0	<b>340 gr/m<sup>2</sup></b> <b>Matricaire</b> 0 <b>Ethuse</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Morelle</b> 0 <b>Panic pied-de-coq</b> 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <b>Matricaire</b> -1 <b>Ethuse</b> -1 <b>Chénopode</b> -1 <b>Morelle</b> -1 <b>Panic pied-de-coq</b> -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Matricaire</b> 0 <b>Ethuse</b> 0 <b>Chénopode</b> 0 <b>Morelle</b> 0 <b>Panic pied-de-coq</b> 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <b>Matricaire</b> 23 <b>Ethuse</b> 3 <b>Chénopode</b> 5 <b>Morelle</b> 0 <b>Panic pied-de-coq</b> 0
<b>Interculture</b>				
<b>Date de labour</b>				
<b>Densité de semis</b>				

## Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Nov-d3	200 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Ethuse 97	Ethuse 0	Ethuse -0	Ethuse -2	Ethuse 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 3	Morelle 0	Morelle -5	Morelle -1	Morelle 0
Panic pied-de-coq 3	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 42
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		Ethuse 92
Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse -2		Chénopode 60
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -5		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Sep-d2 50% Jul-d3 50%	Oct-d2	280 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Ethuse 9	Ethuse -4	Ethuse -1	Ethuse -2	Ethuse 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -6	Morelle -1	Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 19
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Ethuse 1
Ethuse -1	Ethuse 0	Ethuse 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		