

Exploitation : Lorain
Parcelle : La Mercière
Type de sol : sable

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Séneçon vulgaire	65	
Paturin	52	
Agrostis	16	
Panic pied-de-coq	26	
Fumeterre	29	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Séneçon vulgaire 53</p> <p>Paturin 41</p> <p>Agrostis 1</p> <p>Panic pied-de-coq 19</p> <p>Fumeterre 32</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>Mar-d1 50% Aoû-d1 50%</p> <p>Sep-d1 50% Aoû-d2 50%</p> <p>Séneçon vulgaire -4</p> <p>Paturin -7</p> <p>Agrostis -3</p> <p>Panic pied-de-coq -8</p> <p>Fumeterre -6</p>	<p>Déc-d2</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Paturin -1</p> <p>Agrostis -3</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Fumeterre -1</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Mai-d3 Mai-d2</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Séneçon vulgaire -5</p> <p>Paturin -4</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq -5</p> <p>Fumeterre -2</p>		<p>Séneçon vulgaire 42</p> <p>Paturin 29</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq 3</p> <p>Fumeterre 22</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	230 gr/m²
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Fumeterre 27	Fumeterre -4	Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Nov-d2 Herse étrille :		Séneçon vulgaire 31
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -3		Paturin 9
Paturin -1	Paturin -1	Paturin -2		Agrostis 29
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis -4		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Fumeterre 16
Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre -4		

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Séneçon vulgaire 52	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Paturin 42	Paturin 0	Paturin -6	Paturin -1	Paturin 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -0	Agrostis -2	Agrostis 0
Panic pied-de-coq 35	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -8	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Fumeterre 27	Fumeterre 0	Fumeterre -3	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Séneçon vulgaire 44
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3		Paturin 33
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -2		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Panic pied-de-coq 23
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2		Fumeterre 21
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre -1		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Pas de labour	230 gr/m²
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Fumeterre 27	Fumeterre -4	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d2 Mar-d1 Herse étrille :		Séneçon vulgaire 33
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -3		Paturin 11
Paturin -1	Paturin -1	Paturin -2		Agrostis 30
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis -4		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Fumeterre 17
Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre -4		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Avr-d2 50% Avr-d3 50% Sep-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Séneçon vulgaire 35	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -8	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0
Paturin 44	Paturin 0	Paturin -7	Paturin -1	Paturin 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis -2	Agrostis 0
Panic pied-de-coq 102	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Fumeterre 18	Fumeterre 0	Fumeterre -8	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Séneçon vulgaire 24
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1		Paturin 33
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -2		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Panic pied-de-coq 92
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -6		Fumeterre 8
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre -1		