

Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

pratiques réalisées
Lorain
La Mercière
sable

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Séneçon vulgaire	64 (65)	
Paturin	59 (52)	
Agrostis	16 (16)	
Panic pied-de-coq	6 (26)	
Fumeterre	59 (29)	

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Séneçon vulgaire 40</p> <p>Paturin 36</p> <p>Agrostis 17</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 50</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>Août-d1 50% Août-d3 50%</p> <p>Août-d2 50%</p> <p>Séneçon vulgaire -3</p> <p>Paturin -6</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq -9</p> <p>Fumeterre -3</p>	<p>Déc-d2</p> <p>Séneçon vulgaire -3</p> <p>Paturin -2</p> <p>Agrostis -4</p> <p>Panic pied-de-coq -4</p> <p>Fumeterre -2</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 0</p>		<p>Séneçon vulgaire 34</p> <p>Paturin 28</p> <p>Agrostis 12</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 45</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Pas de labour	240 gr/m²
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Fumeterre 27	Fumeterre -4	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Séneçon vulgaire 35
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Paturin 13
Paturin -1	Paturin -1	Paturin 0		Agrostis 34
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Fumeterre 21
Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50% Sep-d2 50% Nov-d2 50%	Mar-d2	300 gr/m²
Séneçon vulgaire 40	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0
Paturin 36	Paturin -10	Paturin -4	Paturin -3	Paturin 0
Agrostis 17	Agrostis -10	Agrostis -3	Agrostis -3	Agrostis 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0
Fumeterre 50	Fumeterre -10	Fumeterre -4	Fumeterre -3	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Séneçon vulgaire 21
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Paturin 19
Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0		Agrostis 0
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Fumeterre 32
Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0		

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Séneçon vulgaire 52 Paturin 42 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 35 Fumeterre 27	Association de cultures : Très faible Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0	Sep-d1 50% Aoû-d2 50% Séneçon vulgaire -2 Paturin -4 Agrostis -0 Panic pied-de-coq -5 Fumeterre -2	Nov-d2 Séneçon vulgaire -4 Paturin -2 Agrostis -3 Panic pied-de-coq -4 Fumeterre -2	230 gr/m ² Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0	Moyennement couvrante Séneçon vulgaire -1 Paturin -1 Agrostis -1 Panic pied-de-coq -1 Fumeterre -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0		Séneçon vulgaire 46 Paturin 36 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 26 Fumeterre 22

Année 5 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2 Séneçon vulgaire 40 Paturin 36 Agrostis 17 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 50	Association de cultures : Très faible Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0	Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0	Déc-d2 Séneçon vulgaire -3 Paturin -2 Agrostis -4 Panic pied-de-coq -4 Fumeterre -2	240 gr/m ² Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0	Non couvrante Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0		Séneçon vulgaire 37 Paturin 34 Agrostis 12 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 48