

Exploitation : Capron  
 Parcelle : Le carillon A  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Agrostis	20 
Vulpin	11 
Sanve	46 
Gaillet	20 
Matricaire	59 

**Situation initiale :**

**Année 1 - Pomme de terre**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis										
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Aoû-d1 50%</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Sep-d1 50%</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Mar-d2 50%</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Avr-d1 50%</div> </div> <table border="1"> <tr> <td>Agrostis</td><td>-2</td></tr> <tr> <td>Vulpin</td><td>-8</td></tr> <tr> <td>Sanve</td><td>-10</td></tr> <tr> <td>Gaillet</td><td>-1</td></tr> <tr> <td>Matricaire</td><td>-7</td></tr> </table>	Agrostis	-2	Vulpin	-8	Sanve	-10	Gaillet	-1	Matricaire	-7	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis	-2													
Vulpin	-8													
Sanve	-10													
Gaillet	-1													
Matricaire	-7													
Agrostis	0	Agrostis	-2	Agrostis 0										
Vulpin	15	Vulpin	-4	Vulpin 0										
Sanve	44	Sanve	-2	Sanve 0										
Gaillet	1	Gaillet	-7	Gaillet 0										
Matricaire	38	Matricaire	-1	Matricaire 0										
Entre rangs														
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel										
Agrostis	0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 0										
Vulpin	0	Agrostis 0		Vulpin 3										
Sanve	0	Vulpin 0		Sanve 33										
Gaillet	0	Sanve 0		Gaillet 0										
Matricaire	0	Gaillet 0		Matricaire 30										
	Matricaire 0	Matricaire 0												

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 33
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 23
Sanve -1	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 13
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 84
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 19

## Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis -2	Agrostis 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin -4	Vulpin 0
Sanve 79	Sanve 0	Sanve -7	Sanve -2	Sanve 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -7	Gaillet 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -7	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mai-d3 Mai-d2 Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 12
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 26
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1		Sanve 70
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		Matricaire 39

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d1 Mar-d1 Herse étrille :		
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis -4		Agrostis 29
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin -3		Vulpin 22
Sanve -1	Sanve -1	Sanve -4		Sanve 9
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet -5		Gaillet 77
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire -3		Matricaire 16

## Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Avr-d1 50% Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis -2	Agrostis 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin -4	Vulpin 0
Sanve 36	Sanve 0	Sanve -10	Sanve -2	Sanve 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Matricaire 36	Matricaire 0	Matricaire -7	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mai-d2 Mai-d3 Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -3		Sanve 22
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -3		Matricaire 24