

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Marchais  
Garenne 1  
sable

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Véronique de perse	49	
Morelle	42	
Mouron	37	
Chénopode	46	
Pensée des champs	70	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d1 50%   Août-d2 50%	Août-d3	12 gr/m²
Véronique de perse 38	Véronique de perse -6	Véronique de perse -3	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Morelle 30	Morelle -6	Morelle -7	Morelle -2	Morelle 0
Mouron 9	Mouron -6	Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Pensée des champs 14	Pensée des champs -6	Pensée des champs -0	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d3   Sep-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 23
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4		Morelle 14
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Chénopode 18
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Pensée des champs 2
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -4		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	225 gr/m²
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse -7	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -9	Morelle 0	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -3	Mouron 0	Mouron 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Pensée des champs 63	Pensée des champs -4	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Nov-d1 Herse étrille :		Véronique de perse 24
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron -1		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode -2		Pensée des champs 50
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs -6		

## Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Véronique de perse 32	Véronique de perse 0	Véronique de perse -5	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -8	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 54	Mouron 0	Mouron -3	Mouron -1	Mouron 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -1	Chénopode 0
Pensée des champs 55	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 21
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -4		Mouron 40
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -9		Chénopode 51
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Pensée des champs 48
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -2		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Oct-d3	250 gr/m²
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -0	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Pensée des champs 64	Pensée des champs -4	Pensée des champs -2	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Fév-d3 Herse étrille :		Véronique de perse 22
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron -1		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode -3		Pensée des champs 51
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs -5		

## Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Véronique de perse 22	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -8	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 23	Mouron 0	Mouron -3	Mouron -1	Mouron 0
Chénopode 49	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Pensée des champs 56	Pensée des champs 0	Pensée des champs -1	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 15
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 19
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Chénopode 42
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Pensée des champs 53
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

## Année 6 - Haricot

<b>Date de semis</b> Jun-d2 Véronique de perse 33 Morelle 114 Mouron 58 Chénopode 36 Pensée des champs 5	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	<b>Interculture</b> Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	<b>Date de labour</b> Jun-d2 Véronique de perse -2 Morelle -3 Mouron -2 Chénopode -2 Pensée des champs -1	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	<b>Variété</b> Non couvrante Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Aoû-d2 Houe rotative : Herse étrille : Véronique de perse -1 Morelle -3 Mouron -1 Chénopode -2 Pensée des champs -0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Véronique de perse 29 Morelle 108 Mouron 55 Chénopode 32 Pensée des champs 3