

Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

pratiques réalisées
Marchais
Garenne 1
sable

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Véronique de perse	55 (49)
Morelle	26 (42)
Mouron	31 (37)
Chénopode	50 (46)
Pensée des champs	74 (70)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d1 50% Août-d1 50%	Août-d3	12 gr/m²
Véronique de perse 38	Véronique de perse -6	Véronique de perse -3	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Morelle 30	Morelle -6	Morelle -9	Morelle -2	Morelle 0
Mouron 9	Mouron -6	Mouron -4	Mouron -1	Mouron 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Pensée des champs 14	Pensée des champs -6	Pensée des champs -0	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 27
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Morelle 12
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Chénopode 20
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Pensée des champs 6
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	230 gr/m²
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse -6	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -3	Morelle 0	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Pensée des champs 63	Pensée des champs -4	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 27
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Chénopode 2
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Pensée des champs 56
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Août-d1 50%	Mar-d1	12 gr/m²
Véronique de perse 32	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -9	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 54	Mouron 0	Mouron -5	Mouron -1	Mouron 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -8	Chénopode -2	Chénopode 0
Pensée des champs 55	Pensée des champs 0	Pensée des champs -6	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 24
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -2		Mouron 43
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -5		Chénopode 52
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Pensée des champs 47
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -1		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	290 gr/m ²
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -5	Morelle 0	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Pensée des champs 63	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 30
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Chénopode 3
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Pensée des champs 58
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Déc-d1 50%	Mar-d1	12 gr/m ²
Véronique de perse 26	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -6	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 38	Mouron 0	Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Pensée des champs 57	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 21
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 35
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Chénopode 53
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Pensée des champs 52
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

Année 6 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Jul-d2</p> <p>Véronique de perse 28</p> <p>Morelle 81</p> <p>Mouron 33</p> <p>Chénopode 36</p> <p>Pensée des champs 4</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p>Jul-d1 50% Jun-d2 50%</p> <p>Véronique de perse -3</p> <p>Morelle -11</p> <p>Mouron -6</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Pensée des champs -1</p>	<p>Jul-d2</p> <p>Véronique de perse -2</p> <p>Morelle -3</p> <p>Mouron -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Pensée des champs -1</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p>Bineuse : Aoû-d2</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Véronique de perse -1</p> <p>Morelle -3</p> <p>Mouron -1</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Pensée des champs -0</p>	<p>Aoû-d1 Jul-d2 Jul-d3</p>	<p>Véronique de perse 22</p> <p>Morelle 64</p> <p>Mouron 24</p> <p>Chénopode 29</p> <p>Pensée des champs 2</p>