

Scénario : pratiques réalisées  
Exploitation : MARCHAIS  
Parcelle : Haut hivière baraque  
Type de sol : sable

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Véronique de perse	57 ( 38)
Morelle	11 ( 14)
Mouron	55 ( 42)
Chénopode	41 ( 30)
Pensée des champs	64 ( 67)

### Scénario :

#### Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50% Jul-d3 50%	Oct-d1	233 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 40	Véronique de perse -10	Véronique de perse -3	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Morelle 1	Morelle -10	Morelle -5	Morelle -2	Morelle 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Pensée des champs 49	Pensée des champs -10	Pensée des champs -1	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 24
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Pensée des champs 35
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Véronique de perse</div> <div>49</div> <div>Morelle</div> <div>36</div> <div>Mouron</div> <div>100</div> <div>Chénopode</div> <div>68</div> <div>Pensée des champs</div> <div>34</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Pensée des champs</div> <div>0</div>	<div>Mar-d3 50% Mar-d3 50%</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-3</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>-4</div> <div>Chénopode</div> <div>-6</div> <div>Pensée des champs</div> <div>-6</div>	<div>Mar-d3</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-2</div> <div>Morelle</div> <div>-1</div> <div>Mouron</div> <div>-2</div> <div>Chénopode</div> <div>-2</div> <div>Pensée des champs</div> <div>-2</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Pensée des champs</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-2</div> <div>Morelle</div> <div>-2</div> <div>Mouron</div> <div>-2</div> <div>Chénopode</div> <div>-2</div> <div>Pensée des champs</div> <div>-2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Pensée des champs</div> <div>0</div>	<div>Bineuse : Mai-d1 Avr-d2 Mai-d3</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-6</div> <div>Morelle</div> <div>-4</div> <div>Mouron</div> <div>-13</div> <div>Chénopode</div> <div>-9</div> <div>Pensée des champs</div> <div>-4</div>		<div>Véronique de perse</div> <div>36</div> <div>Morelle</div> <div>29</div> <div>Mouron</div> <div>79</div> <div>Chénopode</div> <div>49</div> <div>Pensée des champs</div> <div>19</div>

## Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d3</div> <div>Véronique de perse</div> <div>30</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>2</div> <div>Pensée des champs</div> <div>56</div>	<div>Association de cultures : Moyen</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-6</div> <div>Morelle</div> <div>-6</div> <div>Mouron</div> <div>-6</div> <div>Chénopode</div> <div>-6</div> <div>Pensée des champs</div> <div>-6</div>	<div>Jul-d3 50% Aoû-d3 50%</div> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-4</div> <div>Morelle</div> <div>-10</div> <div>Mouron</div> <div>-4</div> <div>Chénopode</div> <div>-5</div> <div>Pensée des champs</div> <div>-1</div>	<div>Oct-d3</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-2</div> <div>Morelle</div> <div>-1</div> <div>Mouron</div> <div>-1</div> <div>Chénopode</div> <div>-1</div> <div>Pensée des champs</div> <div>-2</div>	<div>285 gr/m²</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Pensée des champs</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>15 cm</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-1</div> <div>Morelle</div> <div>-1</div> <div>Mouron</div> <div>-1</div> <div>Chénopode</div> <div>-1</div> <div>Pensée des champs</div> <div>-1</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Pensée des champs</div> <div>0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Pensée des champs</div> <div>0</div>		<div>Véronique de perse</div> <div>17</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Pensée des champs</div> <div>47</div>

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50% Sep-d2 50%	Oct-d1	246 gr/m²
Véronique de perse 40	Véronique de perse -10	Véronique de perse -5	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Morelle 1	Morelle -10	Morelle -8	Morelle -2	Morelle 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron -3	Mouron -1	Mouron 0
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Pensée des champs 49	Pensée des champs -10	Pensée des champs -1	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 23
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Pensée des champs 35
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

## Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Mar-d3 50%	Mar-d3	12 gr/m²
Véronique de perse 41	Véronique de perse 0	Véronique de perse -6	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Morelle 8	Morelle 0	Morelle -11	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 82	Mouron 0	Mouron -7	Mouron -2	Mouron 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -8	Chénopode -2	Chénopode 0
Pensée des champs 42	Pensée des champs 0	Pensée des champs -4	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Avr-d3	Véronique de perse 31
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Avr-d1 Mai-d1	Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3		Mouron 70
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -4		Chénopode 53
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Pensée des champs 36
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -0		