

Exploitation : VAN HAMME
Parcelle : Mimi
Type de sol : limono argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------------|----------|--|
| Renouée persicaire | 35 | |
| Renouée liseron | 24 | |
| Chénopode | 33 | |
| Morelle | 40 | |

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Oct-d1 50% | Pas de labour | 180 gr/m² |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Chénopode 8 | Chénopode -4 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Morelle 0 | Morelle -4 | Morelle -0 | Morelle 0 | Morelle 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|--------------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Renouée persicaire -1 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Renouée persicaire 0 |
| Renouée liseron -1 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Renouée liseron 0 |
| Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 2 |
| Morelle -1 | Morelle 0 | Morelle 0 | | Morelle 0 |

Année 2 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|--|--|--|
| Avr-d1 Renouée persicaire 116 Renouée liseron 108 Chénopode 66 Morelle 8 | Association de cultures : Très faible Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0 | Sep-d1 50% Aoû-d2 50% Aoû-d1 50% Mar-d1 50% Renouée persicaire -1 Renouée liseron 0 Chénopode -7 Morelle -8 | Nov-d3 Renouée persicaire -2 Renouée liseron -3 Chénopode -1 Morelle -1 | 12 gr/m² Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0 | Non couvrante Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0 | Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Avr-d3 Herse étrille : Renouée persicaire -13 Renouée liseron -13 Chénopode -6 Morelle -2 | | Score annuel Renouée persicaire 100 Renouée liseron 92 Chénopode 51 Morelle 0 |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|--|---|--|
| Oct-d3 Renouée persicaire 0 Renouée liseron 1 Chénopode 8 Morelle 0 | Association de cultures : Faible Renouée persicaire -4 Renouée liseron -4 Chénopode -4 Morelle -4 | Oct-d2 50% Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode -1 Morelle 0 | Pas de labour Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0 | 180 gr/m² Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm Renouée persicaire -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1 Morelle -1 | Non couvrante Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0 | Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Mar-d1 Herse étrille : Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode -3 Morelle 0 | | Score annuel Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0 |

Année 4 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Fort | Oct-d1 50% Aoû-d2 50% | Pas de labour | 180 gr/m² |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -10 | Renouée persicaire -1 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron -10 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Chénopode 5 | Chénopode -10 | Chénopode -6 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Morelle 0 | Morelle -10 | Morelle -9 | Morelle 0 | Morelle 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Renouée persicaire 0 |
| Renouée persicaire -1 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron -1 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Chénopode 0 |
| Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Morelle 0 |
| Morelle -1 | Morelle 0 | Morelle 0 | | |

Année 5 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|
| Jun-d1 | Association de cultures : Très faible | Sep-d1 50% Avr-d2 50% | Nov-d3 | 12 gr/m² |
| Renouée persicaire 57 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -14 | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 |
| Renouée liseron 63 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -13 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Chénopode 38 | Chénopode 0 | Chénopode -11 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Morelle 113 | Morelle 0 | Morelle -2 | Morelle -1 | Morelle 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : | | Renouée persicaire 39 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -2 | | Renouée liseron 46 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -2 | | Chénopode 24 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | | Morelle 104 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle -6 | | |