

Exploitation : Poupart
 Parcelle : Le Bois_PI
 Type de sol : Sable


Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Morelle	28
Chénopode	46
Véronique de perse	45
Panic pied-de-coq	14
Matricaire	61

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver



Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Sep-d2 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Morelle 0 Chénopode 5 Véronique de perse 36 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 23	Morelle -10 Chénopode -10 Véronique de perse -10 Panic pied-de-coq -10 Matricaire -10	Morelle -6 Chénopode -5 Véronique de perse -7 Panic pied-de-coq -6 Matricaire -6	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d2 Mar-d1 Herse étrille :		Morelle 0 Chénopode 0 Véronique de perse 16 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 5
Morelle -1 Chénopode -1 Véronique de perse -1 Panic pied-de-coq -1 Matricaire -1	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique de perse -1 Panic pied-de-coq 0 Matricaire -1		

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Mar-d1	12 gr/m ²
Morelle 0 Chénopode 58 Véronique de perse 26 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 48	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0	Morelle -5 Chénopode -3 Véronique de perse -3 Panic pied-de-coq -5 Matricaire -3	Morelle -3 Chénopode -4 Véronique de perse -3 Panic pied-de-coq -5 Matricaire -3	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Morelle 0 Chénopode 51 Véronique de perse 20 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 42
Morelle 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Aoû-d1 50% Sep-d1 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -10	Morelle 0	Morelle 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -7	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -5	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Mar-d1 Herse étrille :		
Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0		Morelle 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode -3		Chénopode 0
Véronique de perse -1	Véronique de perse -1	Véronique de perse -1		Véronique de perse 19
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire -4		Matricaire 11

Année 5 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Fév-d3	12 gr/m ²
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -3	Morelle 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -3	Chénopode 0
Véronique de perse 26	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -3	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 53
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 22
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 44

Année 6 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d2	Association de cultures : Très faible	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0	Jul-d2	12 gr/m ²
Morelle 81 Chénopode 36 Véronique de perse 28 Panic pied-de-coq 81 Matricaire 27	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0	Morelle -5 Chénopode -4 Véronique de perse -4 Panic pied-de-coq -9 Matricaire -2	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Morelle 76 Chénopode 32 Véronique de perse 25 Panic pied-de-coq 72 Matricaire 25
Morelle 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Panic pied-de-coq 0 Matricaire 0		