

Scénario : pratiques réalisés si OP 2014  
Exploitation : Lorain  
Parcelle : La Mercière  
Type de sol : sable

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Séneçon vulgaire	53 ( 65 )	
Paturin	49 ( 52 )	
Agrostis	15 ( 16 )	
Panic pied-de-coq	6 ( 26 )	
Fumeterre	54 ( 29 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Séneçon vulgaire 40</p> <p>Paturin 36</p> <p>Agrostis 17</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 50</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>Août-d2 50% Août-d1 50% Août-d3 50%</p> <p>Séneçon vulgaire -3</p> <p>Paturin -6</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq -9</p> <p>Fumeterre -3</p>	<p>Nov-d3</p> <p>Séneçon vulgaire -4</p> <p>Paturin -2</p> <p>Agrostis -4</p> <p>Panic pied-de-coq -4</p> <p>Fumeterre -2</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Mai-d2 Mai-d3</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Paturin -2</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq -3</p> <p>Fumeterre -1</p>		<p>Séneçon vulgaire 31</p> <p>Paturin 26</p> <p>Agrostis 13</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 44</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	240 gr/m²
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Fumeterre 27	Fumeterre -4	Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d2 Mar-d1 Herse étrille :		Séneçon vulgaire 31
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -3		Paturin 9
Paturin -1	Paturin -1	Paturin -2		Agrostis 29
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis -4		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Fumeterre 16
Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre -4		

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50% Nov-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	300 gr/m²
Séneçon vulgaire 40	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Paturin 36	Paturin -10	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Agrostis 17	Agrostis -10	Agrostis -3	Agrostis 0	Agrostis 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Fumeterre 50	Fumeterre -10	Fumeterre -4	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Séneçon vulgaire 24
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Paturin 22
Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0		Agrostis 3
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Fumeterre 35
Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0		

## Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>52</div> <div>Paturin</div> <div>42</div> <div>Agrostis</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>35</div> <div>Fumeterre</div> <div>27</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>0</div> <div>Paturin</div> <div>0</div> <div>Agrostis</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Fumeterre</div> <div>0</div>	<div>Aoû-d2 50% Sep-d1 50%</div> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>-2</div> <div>Paturin</div> <div>-4</div> <div>Agrostis</div> <div>-0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-5</div> <div>Fumeterre</div> <div>-2</div>	<div>Nov-d2</div> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>-4</div> <div>Paturin</div> <div>-2</div> <div>Agrostis</div> <div>-3</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-4</div> <div>Fumeterre</div> <div>-2</div>	<div>230 gr/m²</div> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>0</div> <div>Paturin</div> <div>0</div> <div>Agrostis</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Fumeterre</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>15 cm</div> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>0</div> <div>Paturin</div> <div>0</div> <div>Agrostis</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Fumeterre</div> <div>0</div>	<div>Moyennement couvrante</div> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>-1</div> <div>Paturin</div> <div>-1</div> <div>Agrostis</div> <div>-1</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-1</div> <div>Fumeterre</div> <div>-1</div>	<div>Bineuse : Mai-d2</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>-3</div> <div>Paturin</div> <div>-2</div> <div>Agrostis</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-2</div> <div>Fumeterre</div> <div>-1</div>		<div>Séneçon vulgaire</div> <div>43</div> <div>Paturin</div> <div>34</div> <div>Agrostis</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>24</div> <div>Fumeterre</div> <div>21</div>

## Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Mar-d1</div> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>33</div> <div>Paturin</div> <div>33</div> <div>Agrostis</div> <div>28</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Fumeterre</div> <div>57</div>	<div>Association de cultures : Fort</div> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>-10</div> <div>Paturin</div> <div>-10</div> <div>Agrostis</div> <div>-10</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-10</div> <div>Fumeterre</div> <div>-10</div>	<div>Séneçon vulgaire</div> <div>0</div> <div>Paturin</div> <div>0</div> <div>Agrostis</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Fumeterre</div> <div>0</div>	<div>Nov-d2</div> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>-4</div> <div>Paturin</div> <div>-2</div> <div>Agrostis</div> <div>-3</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-4</div> <div>Fumeterre</div> <div>-2</div>	<div>200 gr/m²</div> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>0</div> <div>Paturin</div> <div>0</div> <div>Agrostis</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Fumeterre</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>15 cm</div> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>-1</div> <div>Paturin</div> <div>-1</div> <div>Agrostis</div> <div>-1</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-1</div> <div>Fumeterre</div> <div>-1</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>0</div> <div>Paturin</div> <div>0</div> <div>Agrostis</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Fumeterre</div> <div>0</div>	<div>Bineuse : Avr-d1 Mar-d3</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>-4</div> <div>Paturin</div> <div>-3</div> <div>Agrostis</div> <div>-1</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Fumeterre</div> <div>-5</div>		<div>Séneçon vulgaire</div> <div>14</div> <div>Paturin</div> <div>17</div> <div>Agrostis</div> <div>12</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Fumeterre</div> <div>39</div>