

Scénario : test 3
 Exploitation : Lorain
 Parcelle : La Mercière
 Type de sol : sable

Commentaires :

Adventices étudiées :


| Adventices : | Risque : |
|-------------------|-----------|
| Séneçon vulgaire | 54 (65) |
| Paturin | 50 (52) |
| Agrostis | 15 (16) |
| Panic pied-de-coq | 6 (26) |
| Fumeterre | 55 (29) |

Scénario :


Année 1 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|--|---|-------------------------|------------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d2 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% | Déc-d2 | 12 gr/m ² |
| Séneçon vulgaire 40 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire -3 | Séneçon vulgaire -3 | Séneçon vulgaire 0 |
| Paturin 36 | Paturin 0 | Paturin -6 | Paturin -2 | Paturin 0 |
| Agrostis 17 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis -4 | Agrostis 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -9 | Panic pied-de-coq -4 | Panic pied-de-coq 0 |
| Fumeterre 50 | Fumeterre 0 | Fumeterre -3 | Fumeterre -2 | Fumeterre 0 |
| Entre rangs | | | | |
| 42 cm | Non couvrante | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Séneçon vulgaire 34 |
| Paturin 0 | Paturin 0 | Séneçon vulgaire 0 | | Paturin 28 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Paturin 0 | | Agrostis 12 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Agrostis 0 | | Panic pied-de-coq 0 |
| Fumeterre 0 | Fumeterre 0 | Panic pied-de-coq 0 | | Fumeterre 45 |
| | | Fumeterre 0 | | |


Année 2 - Blé d'hiver



Année 3 - Orge de printemps



Année 4 - Autre culture de print.



Année 5 - Orge de printemps

