

Scénario : test 4
Exploitation : Lorain
Parcelle : La Mercière
Type de sol : sable

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Séneçon vulgaire	55 (65)	
Paturin	50 (52)	
Agrostis	16 (16)	
Panic pied-de-coq	7 (26)	
Fumeterre	54 (29)	

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Séneçon vulgaire 40</p> <p>Paturin 36</p> <p>Agrostis 17</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 50</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>Août-d2 50% Août-d1 50%</p> <p>Mar-d1 50% Sep-d1 50%</p> <p>Séneçon vulgaire -4</p> <p>Paturin -7</p> <p>Agrostis -3</p> <p>Panic pied-de-coq -8</p> <p>Fumeterre -6</p>	<p>Nov-d3</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Paturin -1</p> <p>Agrostis -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Fumeterre -1</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Mai-d2 Mai-d3</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Paturin -2</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Panic pied-de-coq -3</p> <p>Fumeterre -1</p>		<p>Séneçon vulgaire 31</p> <p>Paturin 26</p> <p>Agrostis 11</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Fumeterre 41</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	230 gr/m²
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Fumeterre 27	Fumeterre -4	Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d2 Mar-d1 Herse étrille :		Séneçon vulgaire 31
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -3		Paturin 9
Paturin -1	Paturin -1	Paturin -2		Agrostis 29
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis -4		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Fumeterre 16
Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre -4		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Aoû-d2 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Séneçon vulgaire 40	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Paturin 36	Paturin -10	Paturin -6	Paturin 0	Paturin 0
Agrostis 17	Agrostis -10	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq -8	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Fumeterre 50	Fumeterre -10	Fumeterre -3	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Séneçon vulgaire 24
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3		Paturin 18
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -2		Agrostis 6
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2		Fumeterre 35
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre -1		

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Séneçon vulgaire 52 Paturin 42 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 35 Fumeterre 27	Association de cultures : Très faible Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0	Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0	Nov-d2 Séneçon vulgaire -3 Paturin -1 Agrostis -2 Panic pied-de-coq -2 Fumeterre -1	230 gr/m² Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0	Moyennement couvrante Séneçon vulgaire -1 Paturin -1 Agrostis -1 Panic pied-de-coq -1 Fumeterre -1	Bineuse : Houe rotative : Nov-d2 Mar-d1 Herse étrille : Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0		Séneçon vulgaire 49 Paturin 40 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 32 Fumeterre 25

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1 Séneçon vulgaire 33 Paturin 33 Agrostis 28 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 57	Association de cultures : Fort Séneçon vulgaire -10 Paturin -10 Agrostis -10 Panic pied-de-coq -10 Fumeterre -10	Avr-d2 50% Mar-d3 50% Sep-d1 50% Avr-d3 50% Séneçon vulgaire -8 Paturin -7 Agrostis -1 Panic pied-de-coq -2 Fumeterre -8	Pas de labour Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0	12 gr/m² Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0	Non couvrante Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0	Bineuse : Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Agrostis 0 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 0		Séneçon vulgaire 15 Paturin 16 Agrostis 17 Panic pied-de-coq 0 Fumeterre 39