

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Exemple  
Betterave  
Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	22
Matricaire	64
Gaillet	43
Renouée des oiseaux	48
Vulpin	51

### Situation initiale :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis -0	Agrostis -3	Agrostis 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 14
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 44
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 122
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 29

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	220 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 30
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 23
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 4
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 49

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Sep-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 13	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin -7	Vulpin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 5
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 21
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 32
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 89

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 32	Agrostis -4	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 <b>Score annuel</b>
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 27
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 24
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 4
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 76