

Scénario : rot8
 Exploitation : ranchien
 Parcelle : les prés
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	15 (19)
Sanve	62 (48)
Folle-avoine	26 (16)
Renouée liseron	32 (13)
Matricaire	70 (63)

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 21 Sanve 54 Folle-avoine 56 Renouée liseron 127 Matricaire 42	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 21 Sanve 54 Folle-avoine 56 Renouée liseron 127 Matricaire 42
Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0		

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Maticaire 0	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Maticaire 0	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Maticaire 0	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Maticaire 0	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Maticaire 0	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Maticaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Maticaire 0	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Maticaire 0	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Maticaire 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Maticaire 0	Pas de labour	400 gr/m ²	
Vulpin 14 Sanve 19 Folle-avoine 15 Renouée liseron 1 Maticaire 23	Vulpin -4 Sanve -4 Folle-avoine -4 Renouée liseron -4 Maticaire -4	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Maticaire 0	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Maticaire 0	Vulpin -2 Sanve -2 Folle-avoine -2 Renouée liseron -2 Maticaire -2	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille :			
Vulpin -1 Sanve -1 Folle-avoine -1 Renouée liseron -1 Maticaire -1	Vulpin -1 Sanve -1 Folle-avoine -1 Renouée liseron -1 Maticaire -1	Vulpin -2 Sanve -4 Folle-avoine -4 Renouée liseron -3 Maticaire -2			

Année 4 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Vulpin -5 Sanve -2 Folle-avoine -3 Renouée liseron -3 Matricaire -1	12 gr/m ² Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Non couvrante Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Sanve -2 Folle-avoine -2 Renouée liseron -7 Matricaire -2		Vulpin 30 Sanve 70 Folle-avoine 76 Renouée liseron 75 Matricaire 44
Entre rangs				

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Vulpin -7 Sanve -2 Folle-avoine -4 Renouée liseron -3 Matricaire -1	400 gr/m ² Vulpin -2 Sanve -2 Folle-avoine -2 Renouée liseron -2 Matricaire -2
15 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -1 Sanve -1 Folle-avoine -1 Renouée liseron -1 Matricaire -1	Très couvrante Vulpin -2 Sanve -2 Folle-avoine -2 Renouée liseron -2 Matricaire -2	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille : Vulpin -2 Sanve -4 Folle-avoine -4 Renouée liseron -3 Matricaire -2		Vulpin 18 Sanve 5 Folle-avoine 3 Renouée liseron 0 Matricaire 14
Entre rangs				

Année 6 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Moyen	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Sep-d2	350 gr/m ²
Vulpin 56 Sanve 11 Folle-avoine 13 Renouée liseron 0 Matricaire 23	Vulpin -6 Sanve -6 Folle-avoine -6 Renouée liseron -6 Matricaire -6	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Vulpin -8 Sanve -2 Folle-avoine -5 Renouée liseron -3 Matricaire -1	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Mar-d3 Herse étrille :		Vulpin 39 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 12
Vulpin -1 Sanve -1 Folle-avoine -1 Renouée liseron -1 Matricaire -1	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Vulpin -2 Sanve -4 Folle-avoine -4 Renouée liseron -3 Matricaire -2		

Année 7 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Nov-d2	12 gr/m ²
Vulpin 38 Sanve 79 Folle-avoine 90 Renouée liseron 58 Matricaire 48	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Vulpin -5 Sanve -2 Folle-avoine -3 Renouée liseron -3 Matricaire -1	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 31 Sanve 74 Folle-avoine 82 Renouée liseron 52 Matricaire 45
Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Vulpin -2 Sanve -4 Folle-avoine -4 Renouée liseron -3 Matricaire -2		

Année 8 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Nov-d2	12 gr/m ²
Vulpin 36 Sanve 80 Folle-avoine 93 Renouée liseron 35 Matricaire 48	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Vulpin -5 Sanve -2 Folle-avoine -3 Renouée liseron -3 Matricaire -1	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Avr-d2 Herse étrille :		Vulpin 28 Sanve 71 Folle-avoine 82 Renouée liseron 24 Matricaire 42	
Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Vulpin 0 Sanve 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Matricaire 0	Vulpin -3 Sanve -8 Folle-avoine -8 Renouée liseron -8 Matricaire -5			