

Scénario : essai
Exploitation : Longuet
Parcelle : La Montinette 1
Type de sol : Sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Mercuriale	52 (52)	
Carotte sauvage	64 (64)	
Chénopode	58 (58)	
Morelle	11 (11)	
Panic pied-de-coq	6 (6)	

Scénario :

Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d1</p> <p>Mercuriale 72</p> <p>Carotte sauvage 54</p> <p>Chénopode 66</p> <p>Morelle 8</p> <p>Panic pied-de-coq 8</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Août-d1 50% Août-d2 50%</p> <p>Mar-d1 50%</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Carotte sauvage -3</p> <p>Chénopode -5</p> <p>Morelle -7</p> <p>Panic pied-de-coq -7</p>	<p>Nov-d3</p> <p>Mercuriale -2</p> <p>Carotte sauvage -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Morelle -1</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>		<p>Mercuriale 70</p> <p>Carotte sauvage 50</p> <p>Chénopode 59</p> <p>Morelle 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	220 gr/m²
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Carotte sauvage 25	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d1 Mar-d1 Herse étrille :		Mercuriale 9
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale -1		Carotte sauvage 15
Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -2		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode -2		Morelle 0
Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Mar-d2 50% Août-d1 50% Sep-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Mercuriale 105	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Carotte sauvage 58	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -6	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -9	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 35	Morelle 0	Morelle -5	Morelle -1	Morelle 0
Panic pied-de-coq 35	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Mercuriale 102
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Carotte sauvage 51
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Chénopode 46
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Morelle 29
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Panic pied-de-coq 28
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Oct-d1 50%	Non définie	220 gr/m²
Mercuriale 26	Mercuriale -10	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Carotte sauvage 28	Carotte sauvage -10	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -10	Morelle -0	Morelle 0	Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d1 Mar-d1 Herse étrille :		Mercuriale 14
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -1		Carotte sauvage 15
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -1		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Carotte sauvage 41	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -7	Morelle -1	Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -7	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Mercuriale 17
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -11		Carotte sauvage 31
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -5		Chénopode 53
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -7		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -7		