

Scénario : 1
 Exploitation : Formation
 Parcelle : test
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	52 (73)
Gaillet	37 (58)
Ray-grass	49 (68)
Mercuriale	48 (18)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mercuriale 10	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 81
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 17
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 86
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 2

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin	87	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet	95	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass	69	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mercuriale	32	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 83
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 91
Ray-grass	0	Ray-grass 0		Ray-grass 63
Mercuriale	0	Mercuriale 0		Mercuriale 28

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin	83	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet	92	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass	66	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mercuriale	32	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 73
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 82
Ray-grass	0	Ray-grass 0		Ray-grass 54
Mercuriale	0	Mercuriale 0		Mercuriale 22

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Fév-d1 50%	Mar-d3	12 gr/m ²
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -3	Vulpin 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -2	Gaillet 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Mercuriale 111	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Jun-d1 Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 9
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 6
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale -5		Mercuriale 103