

Scénario : 1
 Exploitation : SCEA LA JUBINIÈRE
 Parcelle : Champ de drainage
 Type de sol : Sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	14 (26)
Renouée persicaire	0 (36)
Amarante réfléchie	5 (9)

Scénario :
Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Folle-avoine 20 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0	Étouffement culture Association de cultures : Faible Folle-avoine -4 Renouée persicaire -4 Amarante réfléchie -4	Interculture Aoû-d1 50% Oct-d1 50% Folle-avoine -2 Renouée persicaire -1 Amarante réfléchie -4	Date de labour Non définie Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0	Densité de semis 250 gr/m ² Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0
Entre rangs 17 cm Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0	Variété Moyennement couvrante Folle-avoine -1 Renouée persicaire -1 Amarante réfléchie -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0	Désherbage chimique Nov-d1	Score annuel Folle-avoine 13 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d3 50%	Non définie	250 gr/m ²
Folle-avoine 26 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0	Folle-avoine -4 Renouée persicaire -4 Amarante réfléchie -4	Folle-avoine -2 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie -4	Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0	Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Folle-avoine 18 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0
Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0	Folle-avoine -2 Renouée persicaire -2 Amarante réfléchie -2	Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Folle-avoine 28 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 30	Folle-avoine -6 Renouée persicaire -6 Amarante réfléchie -6	Folle-avoine 0 Renouée persicaire -1 Amarante réfléchie -4	Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0	Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	Folle-avoine 20 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 17
Folle-avoine -2 Renouée persicaire -2 Amarante réfléchie -2	Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0	Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0		

Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Non définie	12 gr/m ²
Folle-avoine 7 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0	Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0	Folle-avoine -2 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie -5	Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0	Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 5 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0
Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0	Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0	Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0 Amarante réfléchie 0		