




Scénario : nono01  
Exploitation : ANITTA  
Parcelle : CHAUVETON  
Type de sol : limon battant

Commentaires :


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Datura stramoine	50 ( 43 )	
Matricaire	76 ( 74 )	
Panic pied-de-coq	40 ( 35 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d1 Datura stramoine : 0 Matricaire : 23 Panic pied-de-coq : 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Datura stramoine : -4 Matricaire : -4 Panic pied-de-coq : -4	<b>Interculture</b> Datura stramoine : 0 Matricaire : 0 Panic pied-de-coq : 0	<b>Date de labour</b> Oct-d3 Datura stramoine : -3 Matricaire : -2 Panic pied-de-coq : -4	<b>Densité de semis</b> 200 gr/m² Datura stramoine : 0 Matricaire : 0 Panic pied-de-coq : 0
<b>Entre rangs</b> 17 cm Datura stramoine : 0 Matricaire : 0 Panic pied-de-coq : 0	<b>Variété</b> Non couvrante Datura stramoine : 0 Matricaire : 0 Panic pied-de-coq : 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Datura stramoine : 0 Matricaire : 0 Panic pied-de-coq : 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Datura stramoine : 0 Matricaire : 17 Panic pied-de-coq : 0

## Année 2 - Autre culture de print.

<b>Date de semis</b> <b>Mai-d3</b> Datura stramoine 102 Matricaire 30 Panic pied-de-coq 102	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Datura stramoine 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Interculture</b> Datura stramoine 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Date de labour</b> <b>Mar-d2</b> Datura stramoine -3 Matricaire -2 Panic pied-de-coq -4	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Datura stramoine 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Datura stramoine 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Variété</b> Non couvrante Datura stramoine 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <b>Jul-d1</b> Houe rotative : Herse étrille : Datura stramoine -6 Matricaire -1 Panic pied-de-coq -6	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Datura stramoine 94 Matricaire 27 Panic pied-de-coq 93

## Année 3 - Maïs

<b>Date de semis</b> <b>Mar-d2</b> Datura stramoine 11 Matricaire 53 Panic pied-de-coq 11	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Datura stramoine 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Interculture</b> Datura stramoine 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Date de labour</b> <b>Pas de labour</b> Datura stramoine 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Datura stramoine 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Datura stramoine -2 Matricaire -2 Panic pied-de-coq -2	<b>Variété</b> Non couvrante Datura stramoine 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Datura stramoine 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Datura stramoine 9 Matricaire 51 Panic pied-de-coq 9

## Année 4 - Autre culture de print.

<b>Date de semis</b> <b>Mai-d3</b> Datura stramoine 102 Matricaire 30 Panic pied-de-coq 102	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Datura stramoine 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Interculture</b> Datura stramoine 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Date de labour</b> <b>Fév-d2</b> Datura stramoine -3 Matricaire -2 Panic pied-de-coq -4	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Datura stramoine 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Datura stramoine 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Variété</b> Non couvrante Datura stramoine 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <b>Jun-d3</b> Houe rotative : Herse étrille : Datura stramoine -6 Matricaire -1 Panic pied-de-coq -6	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Datura stramoine 94 Matricaire 27 Panic pied-de-coq 93

## Année 5 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <b>Mar-d2</b> Datura stramoine 0 Matricaire 48 Panic pied-de-coq 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Datura stramoine -4 Matricaire -4 Panic pied-de-coq -4	<b>Interculture</b> Datura stramoine 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Date de labour</b> <b>Pas de labour</b> Datura stramoine 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Datura stramoine 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Datura stramoine 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Variété</b> Non couvrante Datura stramoine 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Avr-d2</b> Datura stramoine 0 Matricaire -2 Panic pied-de-coq 0	<b>Désherbage chimique</b> <b>Jun-d2</b>	<b>Score annuel</b> Datura stramoine 0 Matricaire 42 Panic pied-de-coq 0