

Scénario : 2
 Exploitation : Formation
 Parcelle : test
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	18 (73)
Gaillet	33 (58)
Ray-grass	24 (68)
Mercuriale	36 (18)

Scénario :
Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3	Étouffement culture Association de cultures : Moyen	Interculture Aoû-d1 50%	Date de labour Pas de labour	Densité de semis 12 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mercuriale 10	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs 17 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 81
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 17
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 86
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 2

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Oct-d1	200 gr/m ²
Vulpin	14	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet	84	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Ray-grass	18	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Mercuriale	9	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 2
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 73
Ray-grass	0	Ray-grass 0		Ray-grass 6
Mercuriale	0	Mercuriale 0		Mercuriale 2

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin	31	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet	91	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass	31	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Mercuriale	18	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 21
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 81
Ray-grass	0	Ray-grass 0		Ray-grass 19
Mercuriale	0	Mercuriale 0		Mercuriale 8

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Fév-d3 50%	Avr-d2	10 gr/m ²
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -4	Gaillet 0
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Mercuriale 108	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -3	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Jun-d1 Mai-d2 Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Ray-grass 0
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale -11		Mercuriale 92