

Exploitation :

Deroo

Parcelle :

Pièce Decrocq analyse

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	63
Matricaire	72
Morelle	6
Mercuriale	44

Situation initiale :
Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Nov-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -7	Morelle 0	Morelle 0
Mercuriale 16	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 50 Matricaire 41 Morelle 0 Mercuriale 4
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Chénopode 50
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -3		Matricaire 41
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -7		Morelle 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -11		Mercuriale 4

Année 2 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Nov-d3 50% Mar-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Morelle 3	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Mercuriale 50	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1		Chénopode 61 Matricaire 42 Morelle 3 Mercuriale 48
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jun-d3 50% Aoû-d1 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -11	Morelle 0	Morelle 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -3	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2		Chénopode 1 Matricaire 19 Morelle 0 Mercuriale 18
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire -1		
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale -1		

Année 4 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Aoû-d3 50% Déc-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Chénopode	63	Chénopode	-3	Chénopode
Matricaire	42	Matricaire	-3	Matricaire
Morelle	19	Morelle	-5	Morelle
Mercuriale	92	Mercuriale	0	Mercuriale
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode	0	Chénopode	0	Chénopode
Matricaire	0	Matricaire	0	Matricaire
Morelle	0	Morelle	0	Morelle
Mercuriale	0	Mercuriale	0	Mercuriale

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Chénopode	8	Chénopode	-1	Chénopode
Matricaire	26	Matricaire	-1	Matricaire
Morelle	0	Morelle	-0	Morelle
Mercuriale	18	Mercuriale	-2	Mercuriale
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d1 Mar-d1 Herse étrille :		
Chénopode	-1	Chénopode	-2	Chénopode
Matricaire	-1	Matricaire	-3	Matricaire
Morelle	-1	Morelle	0	Morelle
Mercuriale	-1	Mercuriale	-1	Mercuriale