

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Lorain
Mercière Analyse
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	52
Matricaire	58
Morelle	33
Mercuriale	59

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Août-d1 50% Août-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 33	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 82	Morelle 0	Morelle -9	Morelle -1	Morelle 0
Mercuriale 106	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 41
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 28
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 72
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mercuriale 104
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Matricaire 26</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 18</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Morelle -4</div> <div>Mercuriale -4</div>	Interculture <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Densité de semis 240 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Chénopode -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mercuriale -1</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Chénopode 3</div> <div>Matricaire 21</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 13</div>

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis <div>Mar-d2</div> <div>Chénopode 64</div> <div>Matricaire 48</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 30</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Chénopode -10</div> <div>Matricaire -10</div> <div>Morelle -10</div> <div>Mercuriale -10</div>	Interculture <div>Sep-d3 50%</div> <div>Nov-d2 50%</div> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Morelle -2</div> <div>Mercuriale -2</div>	Date de labour <div>Mar-d2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mercuriale -2</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Chénopode -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mercuriale -1</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Chénopode 48</div> <div>Matricaire 32</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 15</div>

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 35	Morelle 0	Morelle -5	Morelle -1	Morelle 0
Mercuriale 105	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Mai-d1	Chénopode 50
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Matricaire 33
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		Morelle 27
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -2		Mercuriale 97
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -6		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Pas de labour	230 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d2 Mar-d1 Herse étrille :		Chénopode 1
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode -3		Matricaire 18
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire -4		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mercuriale 13
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		