

Scénario : 2005-2009
Exploitation : Lorain
Parcelle : Mercière Analyse
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	65 (52)	
Matricaire	79 (58)	
Morelle	15 (33)	
Mercuriale	54 (59)	

Scénario :

Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis Fév-d3 Chénopode 49 Matricaire 46 Morelle 0 Mercuriale 7	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Interculture Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Date de labour Jan-d2 Chénopode -1 Matricaire -1 Morelle -1 Mercuriale -1	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Désherbage chimique 	Score annuel Chénopode 48 Matricaire 45 Morelle 0 Mercuriale 6

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Matricaire 29</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 26</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Morelle -4</div> <div>Mercuriale -4</div>	Interculture <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Date de labour <div>Oct-d2</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mercuriale -1</div>	Densité de semis 280 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Chénopode -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mercuriale -1</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Chénopode 5</div> <div>Matricaire 24</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 20</div>

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Chénopode 57</div> <div>Matricaire 38</div> <div>Morelle 35</div> <div>Mercuriale 105</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Interculture <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Date de labour <div>Fév-d1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mercuriale -1</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Chénopode 56</div> <div>Matricaire 38</div> <div>Morelle 35</div> <div>Mercuriale 104</div>

Année 4 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible		Déc-d2	12 gr/m²
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 45	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -0	Matricaire 0
Morelle 8	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Mercuriale 72	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 65
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 45
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 8
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mercuriale 71
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Oct-d2	290 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 5
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 24
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mercuriale 20
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		