

Exploitation : Longuet
 Parcelle : Carrés analyse
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	68
Matricaire	76
Morelle	7
Mercuriale	54

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 19	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0
Mercuriale 92	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 60
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 39
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 15
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mercuriale 90
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Mar-d3	12 gr/m ² Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0
Chénopode 66 Matricaire 45 Morelle 8 Mercuriale 72	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Chénopode -2 Matricaire -2 Morelle -1 Mercuriale -2	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0		Chénopode 63 Matricaire 44 Morelle 7 Mercuriale 70

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible Chénopode -4 Matricaire -4 Morelle -4 Mercuriale -4	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Pas de labour Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	340 gr/m ² Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0
Chénopode 11 Matricaire 29 Morelle 0 Mercuriale 26				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0		Chénopode 6 Matricaire 24 Morelle 0 Mercuriale 21

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 3	Morelle 0	Morelle -5	Morelle -1	Morelle 0
Mercuriale 50	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
 Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Mai-d2	Chénopode 60 Matricaire 42 Morelle 0 Mercuriale 43
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -5		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -5		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Jul-d3 50% Sep-d3 50%	Oct-d2	280 gr/m ²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -6	Morelle -1	Morelle 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale -2	Mercuriale 0
 Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0 Matricaire 19 Morelle 0 Mercuriale 17
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		