

Scénario : 2005-2009
 Exploitation : Longuet
 Parcelle : Carrés analyse
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	75 (68)
Matricaire	74 (76)
Morelle	18 (7)
Mercuriale	66 (54)

Scénario :
Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis Avr-d3 Chénopode 57 Matricaire 38 Morelle 35 Mercuriale 105	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Interculture Oct-d2 50% Chénopode -1 Matricaire -1 Morelle 0 Mercuriale -2	Date de labour Déc-d2 Chénopode -2 Matricaire -1 Morelle -2 Mercuriale -3	Densité de semis 12 gr/m ² Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 55 Matricaire 36 Morelle 33 Mercuriale 100

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Jan-d3 50%	Oct-d2	12 gr/m ²	
Chénopode	63	Chénopode	0	Chénopode	0
Matricaire	42	Matricaire	-1	Matricaire	0
Morelle	19	Morelle	0	Morelle	0
Mercuriale	92	Mercuriale	0	Mercuriale	0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :			
Chénopode	0	Chénopode	0	Chénopode	61
Matricaire	0	Matricaire	0	Matricaire	39
Morelle	0	Morelle	0	Morelle	17
Mercuriale	0	Mercuriale	0	Mercuriale	88

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	320 gr/m ²	
Chénopode	8	Chénopode	-1	Chénopode	0
Matricaire	26	Matricaire	-1	Matricaire	0
Morelle	0	Morelle	0	Morelle	0
Mercuriale	18	Mercuriale	-2	Mercuriale	0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :			
Chénopode	-1	Chénopode	0	Chénopode	3
Matricaire	-1	Matricaire	0	Matricaire	20
Morelle	-1	Morelle	0	Morelle	0
Mercuriale	-1	Mercuriale	0	Mercuriale	11

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 19	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -2	Morelle 0
Mercuriale 92	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -3	Mercuriale 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 59 Matricaire 39 Morelle 15 Mercuriale 89
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Chénopode 0	Déc-d3	300 gr/m ²
Chénopode 58	Chénopode -10	Matricaire 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Matricaire 48	Matricaire -10	Morelle 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -10	Mercuriale 0	Morelle -2	Morelle 0
Mercuriale 16	Mercuriale -10		Mercuriale -3	Mercuriale 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 45 Matricaire 36 Morelle 0 Mercuriale 2
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		