

Exploitation : Masson  
 Parcelle : Haut d'Antilly  
 Type de sol : limons argileux


### Commentaires :


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	46
Coquelicot	46
Gaillet	15
Sanve	53
Vulpin	10

### Situation initiale :



## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span>	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0	<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Pas de labour</span>	12 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	<b>Score annuel</b> Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0
Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Oct-d3</span>	Association de cultures : Faible	<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Oct-d1 50%</span> Chénopode -1 Coquelicot -4 Gaillet -4 Sanve -1 Vulpin -6	<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Sep-d3</span> Chénopode -2 Coquelicot -3 Gaillet -6 Sanve -2 Vulpin -8	400 gr/m <sup>2</sup> Chénopode -2 Coquelicot -2 Gaillet -2 Sanve -2 Vulpin -2
Entre rangs 20 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Avr-d1</span> Houe rotative : Herse étrille : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Mar-d1</span> <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Oct-d3</span> <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Mar-d2</span>	Désherbage chimique	<b>Score annuel</b> Chénopode 0 Coquelicot 35 Gaillet 72 Sanve 3 Vulpin 7
Chénopode 8 Coquelicot 55 Gaillet 93 Sanve 20 Vulpin 35	Chénopode -4 Coquelicot -4 Gaillet -4 Sanve -4 Vulpin -4	Chénopode -6 Coquelicot -8 Gaillet -6 Sanve -8 Vulpin -8		

### Année 4 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Moyen	Oct-d1 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50%	Sep-d3	400 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 5	Chénopode -6	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -2
Coquelicot 59	Coquelicot -6	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -2
Gaillet 95	Gaillet -6	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet -2
Sanve 11	Sanve -6	Sanve -3	Sanve -2	Sanve -2
Vulpin 56	Vulpin -6	Vulpin -8	Vulpin -8	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Nov-d2 Herse étrille : Oct-d3 Mar-d2 Avr-d2 Nov-d1		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -15	Coquelicot 0	Coquelicot 29
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0	Gaillet 62
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -13	Sanve 0	Sanve 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 21

### Année 5 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Nov-d3 50%	Déc-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 49	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Avr-d3		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode 58	Chénopode 58
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 42	Coquelicot 42
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -5	Sanve 67	Sanve 67
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 29	Vulpin 29

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50%      Oct-d3 50% Aoû-d1 50%      Oct-d1 50%	Pas de labour	380 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode	6	Chénopode -5 Coquelicot -9 Gaillet -9 Sanve -3 Vulpin -14	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0	Chénopode -2 Coquelicot -2 Gaillet -2 Sanve -2 Vulpin -2
Chénopode	36			
Coquelicot	75			
Gaillet	18			
Sanve	8			
Vulpin				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Avr-d2		Chénopode 0 Coquelicot 14 Gaillet 59 Sanve 0 Vulpin 0
Chénopode	0	Chénopode -9 Coquelicot -7 Gaillet -1 Sanve -11 Vulpin -5		
Coquelicot	0			
Gaillet	0			
Sanve	0			
Vulpin	0			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d3 Mai-d1		Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0
Chénopode	0	Chénopode -9 Coquelicot -6 Gaillet -0 Sanve -9 Vulpin -4		
Coquelicot	0			
Gaillet	0			
Sanve	0			
Vulpin	0			

## Année 7 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Mar-d1 50%	Déc-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode	58	Chénopode -2 Coquelicot -2 Gaillet -1 Sanve -4 Vulpin -1	Chénopode -1 Coquelicot -2 Gaillet -6 Sanve -2 Vulpin -4	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0
Chénopode	47			
Coquelicot	9			
Gaillet	80			
Sanve	36			
Vulpin				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d3 Mai-d1		Chénopode 36 Coquelicot 27 Gaillet 0 Sanve 55 Vulpin 16
Chénopode	0	Chénopode -9 Coquelicot -6 Gaillet -0 Sanve -9 Vulpin -4		
Coquelicot	0			
Gaillet	0			
Sanve	0			
Vulpin	0			