

Scénario : FauxSemis+LAbour
Exploitation : Masson
Parcelle : Haut d'Antilly
Type de sol : limons argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	44 (46)	
Coquelicot	46 (46)	
Gaillet	15 (15)	
Sanve	48 (53)	
Vulpin	7 (10)	

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Chénopode 64</p> <p>Coquelicot 50</p> <p>Gaillet 5</p> <p>Sanve 79</p> <p>Vulpin 38</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Sep-d3 50% Aoû-d3 50%</p> <p>Aoû-d1 50%</p> <p>Chénopode -5</p> <p>Coquelicot -4</p> <p>Gaillet -3</p> <p>Sanve -2</p> <p>Vulpin -8</p>	<p>Mar-d1</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Gaillet -5</p> <p>Sanve -3</p> <p>Vulpin -5</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p></p>	<p>Chénopode 58</p> <p>Coquelicot 44</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Sanve 74</p> <p>Vulpin 25</p>

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50% Oct-d1 50%	Oct-d3	400 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -2
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot -3	Coquelicot -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet -2
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -2	Sanve -2	Sanve -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin -7	Vulpin -2

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d2 Oct-d3		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -3		Chénopode 0
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -5		Coquelicot 34
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -5		Gaillet 67
Sanve 0	Sanve -1	Sanve -4		Sanve 4
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -6		Vulpin 3

Année 4 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d2 50% Oct-d1 50% Sep-d1 50%	Oct-d3	400 gr/m²
Chénopode 2	Chénopode -6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -2
Coquelicot 50	Coquelicot -6	Coquelicot -5	Coquelicot -3	Coquelicot -2
Gaillet 91	Gaillet -6	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet -2
Sanve 9	Sanve -6	Sanve -2	Sanve -2	Sanve -2
Vulpin 31	Vulpin -6	Vulpin -11	Vulpin -7	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Nov-d2 Herse étrille : Oct-d3 Nov-d1 Mar-d2 Avr-d2		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -10		Coquelicot 19
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -15		Gaillet 56
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -15		Sanve 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -13		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -11		

Année 5 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Août-d3 50% Août-d1 50%	Mar-d3	12 gr/m²
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Coquelicot 49	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -3	Sanve 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -6	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Avr-d3 Mai-d2		Chénopode 52
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -9		Coquelicot 40
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -5		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Sanve 62
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -8		Vulpin 24
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3		