

Exploitation : Masquelier
Parcelle : parcelle 1
Type de sol : limon moyen

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	7	
Vulpin	7	
Gaillet	6	
Brome stérile	3	
Brome mou	8	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 57
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 78
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 91
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 82
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 83

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Moyen		Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome stérile 0	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 0	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible		Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome stérile 0	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 0	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Fort		Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome stérile 0	Brome stérile -10	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 0	Brome mou -10	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible		Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome stérile 0	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 0	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis

Non définie

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Brome stérile	0
Brome mou	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Brome stérile	0
Brome mou	0

Interculture

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Brome stérile	0
Brome mou	0

Date de labour

Non définie

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Brome stérile	0
Brome mou	0

Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Brome stérile	0
Brome mou	0

Entre rangs

42 cm

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Brome stérile	0
Brome mou	0

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Brome stérile	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Brome stérile	0
Brome mou	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Brome stérile	0
Brome mou	0