

Exploitation :

Capron

Parcelle :

Carillon analyse

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	33
Matricaire	50
Morelle	4
Mercuriale	36

**Situation initiale :****Année 1 - Orge d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Oct-d2	240 gr/m ²
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -3	Chénopode 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire -3	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -10	Morelle -5	Morelle -3	Morelle 0
Mercuriale 26	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -5	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 7
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mercuriale 10
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Sep-d1	12 gr/m ²
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode -4	Chénopode 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire -3	Matricaire 0
Morelle 20	Morelle -6	Morelle -6	Morelle -4	Morelle 0
Mercuriale 16	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
 Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
33 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 12
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 16
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 2
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 5

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Pas de labour	155 gr/m ²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
 Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 5
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 23
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 21

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Chénopode	63	Chénopode	-3	Chénopode
Matricaire	42	Matricaire	-3	Matricaire
Morelle	19	Morelle	-7	Morelle
Mercuriale	92	Mercuriale	0	Mercuriale
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 57 Matricaire 37 Morelle 10 Mercuriale 88
Chénopode	0	Chénopode	0	Chénopode
Matricaire	0	Matricaire	0	Matricaire
Morelle	0	Morelle	0	Morelle
Mercuriale	0	Mercuriale	0	Mercuriale

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Pas de labour	142 gr/m ²
Chénopode	8	Chénopode	-0	Chénopode
Matricaire	26	Matricaire	-1	Matricaire
Morelle	0	Morelle	0	Morelle
Mercuriale	18	Mercuriale	-2	Mercuriale
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 3 Matricaire 20 Morelle 0 Mercuriale 11
Chénopode	-1	Chénopode	0	Chénopode
Matricaire	-1	Matricaire	0	Matricaire
Morelle	-1	Morelle	0	Morelle
Mercuriale	-1	Mercuriale	0	Mercuriale