

Exploitation :

Capron

Parcelle :

hayettes analyse

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	71
Matricaire	72
Morelle	24
Mercuriale	69

Situation initiale :**Année 1 - Maïs**

Date de semis Avr-d2 Chénopode 68 Matricaire 46 Morelle 36 Mercuriale 101	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Interculture Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Date de labour Jan-d2 Chénopode -1 Matricaire -1 Morelle -1 Mercuriale -1	Densité de semis 12 gr/m ² Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0
Entre rangs 42 cm Chénopode -2 Matricaire -2 Morelle -2 Mercuriale -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 65 Matricaire 43 Morelle 34 Mercuriale 98

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Jan-d2	12 gr/m ²
Chénopode 68 Matricaire 46 Morelle 36 Mercuriale 101	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Chénopode -1 Matricaire -1 Morelle -1 Mercuriale -1	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 65 Matricaire 43 Morelle 34 Mercuriale 98
Chénopode -2 Matricaire -2 Morelle -2 Mercuriale -2	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Jan-d2	12 gr/m ²
Chénopode 68 Matricaire 46 Morelle 36 Mercuriale 101	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Chénopode -1 Matricaire -1 Morelle -1 Mercuriale -1	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 65 Matricaire 43 Morelle 34 Mercuriale 98
Chénopode -2 Matricaire -2 Morelle -2 Mercuriale -2	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Nov-d1 50%	Nov-d1	180 gr/m ²
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Mercuriale 9	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Entre rangs				
15 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 1
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 17
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 2

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Oct-d2	120 gr/m ²
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -10	Morelle -4	Morelle -1	Morelle 0
Mercuriale 26	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Entre rangs				
15 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 8
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 14