

Scénario : 2010-2014
 Exploitation : Poupart Analyse
 Parcelle : Le bois
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	47 (61)
Matricaire	60 (72)
Morelle	28 (36)
Mercuriale	18 (34)

Scénario :
Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Chénopode 6 Matricaire 23 Morelle 0 Mercuriale 9	Étouffement culture Association de cultures : Faible Chénopode -4 Matricaire -4 Morelle -4 Mercuriale -4	Interculture Oct-d1 50% Oct-d3 50% Chénopode -1 Matricaire -3 Morelle -0 Mercuriale -4	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Densité de semis 210 gr/m ² Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Matricaire -1 Morelle -1 Mercuriale -1	Variété Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0 Matricaire 16 Morelle 0 Mercuriale 0

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -10	Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0
Mercuriale 26	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs				
15 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 11
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 15

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Sep-d1 50% Fév-d1 50%	Mar-d3	12 gr/m ²
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire -3	Matricaire 0
Morelle 3	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -3	Morelle 0
Mercuriale 50	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Chénopode 55
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		Matricaire 37
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4		Mercuriale 41

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	285 gr/m ²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs				
15 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 1
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 19
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 11
Variété				
Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :				
Chénopode 0				
Matricaire 0				
Morelle 0				
Mercuriale 0				

Année 5 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Fév-d3	12 gr/m ²
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -3	Chénopode 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -3	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -3	Morelle 0
Mercuriale 16	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode 0	Chénopode 0	Bineuse : Mai-d1		Chénopode 50
Matricaire 0	Matricaire 0	Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 42
Morelle 0	Morelle 0	Chénopode -3		Morelle 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Matricaire -2		Mercuriale 7
Variété				
Chénopode 0				
Matricaire 0				
Morelle 0				
Mercuriale 0				
Désherbage mécanique				
Désherbage chimique				

Année 6 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d2	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Jul-d2	12 gr/m ²
Chénopode 36 Matricaire 27 Morelle 81 Mercuriale 11	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Chénopode -4 Matricaire -2 Morelle -5 Mercuriale -4	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 32 Matricaire 25 Morelle 76 Mercuriale 7
Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0		