

Exploitation : Coorevits
Parcelle : Moulin de haut
Type de sol : limons argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	37	
Sanve	36	
Gaillet	30	
Matricaire	50	
Renouée liseron	23	

Situation initiale :

Année 1 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d1</p> <p>Chénopode 58</p> <p>Sanve 80</p> <p>Gaillet 9</p> <p>Matricaire 48</p> <p>Renouée liseron 35</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Août-d2 50% Sep-d1 50%</p> <p>Sep-d2 50%</p> <p>Chénopode -5</p> <p>Sanve -3</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Matricaire -4</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Nov-d3</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Sanve -1</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Renouée liseron -2</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Bineuse : Avr-d2</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille : Mai-d1 Avr-d1 Avr-d2</p> <p>Chénopode -13</p> <p>Sanve -13</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Matricaire -9</p> <p>Renouée liseron -20</p>		<p>Chénopode 39</p> <p>Sanve 63</p> <p>Gaillet 4</p> <p>Matricaire 34</p> <p>Renouée liseron 14</p>

Année 2 - Triticale

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Chénopode 2</div> <div>Sanve 9</div> <div>Gaillet 91</div> <div>Matricaire 20</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Moyen <div>Chénopode -6</div> <div>Sanve -6</div> <div>Gaillet -6</div> <div>Matricaire -6</div> <div>Renouée liseron -6</div>	Interculture <div>Août-d2 50%</div> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Chénopode -5</div> <div>Sanve -3</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Date de labour <div>Oct-d3</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Sanve -1</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Renouée liseron -2</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Avr-d1</div> <div>Mar-d3</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Sanve -4</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Renouée liseron -3</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 79</div> <div>Matricaire 7</div> <div>Renouée liseron 0</div>

Année 3 - Maïs

Date de semis <div>Jun-d2</div> <div>Chénopode 41</div> <div>Sanve 25</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 31</div> <div>Renouée liseron 43</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Interculture <div>Mar-d3 50%</div> <div>Mar-d1 50%</div> <div>Avr-d2 50%</div> <div>Jun-d1 50%</div> <div>Chénopode -11</div> <div>Sanve -13</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Matricaire -8</div> <div>Renouée liseron -11</div>	Date de labour <div>Déc-d2</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Sanve -1</div> <div>Gaillet -3</div> <div>Matricaire -0</div> <div>Renouée liseron -2</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Sanve -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Renouée liseron -2</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jul-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Jun-d3</div> <div>Avr-d3</div> <div>Jul-d3</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Chénopode 28</div> <div>Sanve 10</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 20</div> <div>Renouée liseron 28</div>

Année 4 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Oct-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Chénopode 2	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Sanve 9	Sanve -6	Sanve -1	Sanve -1	Sanve 0
Gaillet 91	Gaillet -6	Gaillet -5	Gaillet -4	Gaillet 0
Matricaire 20	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Sanve 1
Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0		Gaillet 75
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 11
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Oct-d3	280 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Avr-d1		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode -3		Sanve 10
Sanve -1	Sanve 0	Sanve -4		Gaillet 84
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -0		Matricaire 19
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire -2		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3		

Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Chénopode 62</div> <div>Sanve 47</div> <div>Gaillet 1</div> <div>Matricaire 42</div> <div>Renouée liseron 137</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<div>Sep-d1 50% Aoû-d2 50%</div> <div>Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%</div> <div>Chénopode -7</div> <div>Sanve -4</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire -6</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<div>Nov-d2</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Sanve -1</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Renouée liseron -2</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Sanve -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Renouée liseron -2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<div>Bineuse : Jun-d3 Jun-d1</div> <div>Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Sanve -2</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Renouée liseron -7</div>		<div>Chénopode 49</div> <div>Sanve 39</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 31</div> <div>Renouée liseron 127</div>

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Nov-d1</div> <div>Chénopode 6</div> <div>Sanve 19</div> <div>Gaillet 84</div> <div>Matricaire 23</div> <div>Renouée liseron 1</div>	<div>Association de cultures : Faible</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Sanve -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Renouée liseron -4</div>	<div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<div>Nov-d1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Sanve -1</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Renouée liseron -2</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Mar-d2</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>		<div>Chénopode 2</div> <div>Sanve 14</div> <div>Gaillet 76</div> <div>Matricaire 19</div> <div>Renouée liseron 0</div>