

Exploitation : FANTAUZZI
Parcelle : madeleine analyse
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	46	
Matricaire	62	
Morelle	35	
Mercuriale	35	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Pas de labour	160 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 2
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 20
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 12

Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Fév-d2	12 gr/m²
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -3	Chénopode 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -3	Matricaire 0
Morelle 19	Morelle 0	Morelle -5	Morelle -3	Morelle 0
Mercuriale 92	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 56
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 36
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 11
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mercuriale 88
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Pas de labour	160 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 2
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 20
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mercuriale 12
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Août-d3 50% Déc-d2 50%	Fév-d3	12 gr/m²
Chénopode 49	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -3	Chénopode 0
Matricaire 46	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -3	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -4	Morelle -3	Morelle 0
Mercuriale 7	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 42
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 40
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mercuriale 4
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

Année 5 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d1	Association de cultures : Très faible		Jul-d1	12 gr/m²
Chénopode 36	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Morelle 95	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -6	Morelle 0
Mercuriale 21	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -5	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 32
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 24
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 90
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mercuriale 16
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Chénopode	11
Matricaire	29
Morelle	0
Mercuriale	26

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Chénopode	-4
Matricaire	-4
Morelle	-4
Mercuriale	-4

Interculture

Oct-d1 50%

Chénopode	-1
Matricaire	-1
Morelle	-0
Mercuriale	-2

Date de labour

Pas de labour

Chénopode	0
Matricaire	0
Morelle	0
Mercuriale	0

Densité de semis

137 gr/m²

Chénopode	0
Matricaire	0
Morelle	0
Mercuriale	0

Entre rangs

15 cm

Chénopode	-1
Matricaire	-1
Morelle	-1
Mercuriale	-1

Variété

Non couvrante

Chénopode	0
Matricaire	0
Morelle	0
Mercuriale	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Chénopode	0
Matricaire	0
Morelle	0
Mercuriale	0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode	5
Matricaire	23
Morelle	0
Mercuriale	20