

Exploitation :

Marchais

Parcelle :

Garenne analyse

Type de sol :

Non renseigné

**Commentaires :**



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Véronique de perse	54
Morelle	58
Mouron	38
Chénopode	41
Pensée des champs	61

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Aoû-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 42	Véronique de perse -6	Véronique de perse -1	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Morelle 20	Morelle -6	Morelle -4	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 5	Mouron -6	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Pensée des champs 20	Pensée des champs -6	Pensée des champs -0	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 33
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 9
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 18
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 13

## Année 2 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Moyen	Sep-d1 50%	Oct-d2	290 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 36	Véronique de perse -6	Véronique de perse -2	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle -6	Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 0	Mouron -6	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0
Chénopode 5	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Pensée des champs 55	Pensée des champs -6	Pensée des champs -0	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 26
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 47

## Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Sep-d2 50% Nov-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 17	Véronique de perse 0	Véronique de perse -5	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -5	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 13	Mouron 0	Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0
Chénopode 37	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Pensée des champs 52	Pensée des champs 0	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 11
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 10
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 33
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 47

## Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Jun-d3	Association de cultures : Très faible	Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	Jun-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	Non couvrante Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0		Véronique de perse 29 Morelle 106 Mouron 49 Chénopode 35 Pensée des champs 3	
Fév-d2	Entre rangs	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Véronique de perse 17 Morelle 0 Mouron 13 Chénopode 37 Pensée des champs 52	Association de cultures : Très faible Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	Jan-d2 50% Véronique de perse -0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs -1	Fév-d2	12 gr/m <sup>2</sup>	
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	Non couvrante Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0		Véronique de perse 16 Morelle 0 Mouron 12 Chénopode 36 Pensée des champs 50	

## Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Très faible Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	Jan-d2 50% Véronique de perse -0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs -1	Fév-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	Non couvrante Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0		Véronique de perse 16 Morelle 0 Mouron 12 Chénopode 36 Pensée des champs 50
Entre rangs	Interculture	Date de labour	Densité de semis	Score annuel
Véronique de perse 17 Morelle 0 Mouron 13 Chénopode 37 Pensée des champs 52				

## Année 6 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d2	Association de cultures : Très faible	Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	12 gr/m <sup>2</sup>
42 cm	Non couvrante	Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	Bineuse : Aoû-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0
15 cm	Variété	Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	Désherbage mécanique	Véronique de perse 30 Morelle 109 Mouron 56 Chénopode 33 Pensée des champs 4
	Entre rangs		Désherbage chimique	

## Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	Véronique de perse -1 Morelle -1 Mouron -1 Chénopode -1 Pensée des champs -1	266 gr/m <sup>2</sup>
15 cm	Non couvrante	Véronique de perse -10 Morelle -10 Mouron -10 Chénopode -10 Pensée des champs -10	Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0
	Entre rangs		Désherbage mécanique	
	Variété		Désherbage chimique	
	Entre rangs		Score annuel	