






Scénario : 2010-2014  
Exploitation : Marchais  
Parcelle : Haut hiver analyse  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Véronique de perse	61 ( 61) 
Morelle	11 ( 44) 
Mouron	56 ( 64) 
Chénopode	44 ( 63) 
Pensée des champs	66 ( 78) 

### Scénario :

#### Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Jul-d3 50%	Oct-d1	233 gr/m²
Véronique de perse 40	Véronique de perse -10	Véronique de perse -1	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Morelle 1	Morelle -10	Morelle -4	Morelle -2	Morelle 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Pensée des champs 49	Pensée des champs -10	Pensée des champs -0	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 26
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Pensée des champs 36
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d2</b> Véronique de perse 49 Morelle 36 Mouron 100 Chénopode 68 Pensée des champs 34	Association de cultures : Très faible Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	<b>Mar-d3 50%</b> Véronique de perse -1 Morelle 0 Mouron -2 Chénopode -3 Pensée des champs -3	<b>Mar-d3</b> Véronique de perse -2 Morelle -1 Mouron -2 Chénopode -2 Pensée des champs -2	270 gr/m² Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Véronique de perse -2 Morelle -2 Mouron -2 Chénopode -2 Pensée des champs -2	Non couvrante Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	Bineuse : <b>Mai-d3</b> <b>Avr-d2</b> <b>Mai-d1</b> Houe rotative : Herse étrille : Véronique de perse -6 Morelle -4 Mouron -13 Chénopode -9 Pensée des champs -4	<b>Mai-d2</b> <b>Mai-d3</b> <b>Mai-d1</b>	Véronique de perse 37 Morelle 29 Mouron 81 Chénopode 52 Pensée des champs 22

## Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d3</b> Véronique de perse 30 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 2 Pensée des champs 56	Association de cultures : Moyen Véronique de perse -6 Morelle -6 Mouron -6 Chénopode -6 Pensée des champs -6	Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	<b>Oct-d3</b> Véronique de perse -2 Morelle -1 Mouron -1 Chénopode -1 Pensée des champs -2	285 gr/m² Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Véronique de perse -1 Morelle -1 Mouron -1 Chénopode -1 Pensée des champs -1	Non couvrante Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Véronique de perse 0 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 0		Véronique de perse 21 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 47

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50% Sep-d2 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Véronique de perse 40	Véronique de perse -10	Véronique de perse -5	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Morelle 1	Morelle -10	Morelle -8	Morelle -2	Morelle 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron -3	Mouron -1	Mouron 0
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Pensée des champs 49	Pensée des champs -10	Pensée des champs -1	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Mar-d1 Herse étrille :		Véronique de perse 23
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Pensée des champs 35
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

## Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Jul-d2 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Mar-d3	12 gr/m²
Véronique de perse 41	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Morelle 8	Morelle 0	Morelle -11	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 82	Mouron 0	Mouron -4	Mouron -2	Mouron 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -2	Chénopode 0
Pensée des champs 42	Pensée des champs 0	Pensée des champs -1	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 33
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3		Mouron 72
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -4		Chénopode 56
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Pensée des champs 39
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -0		