





Scénario : 2010-2014 bis
Exploitation : Lorain
Parcelle : Mercière Analyse
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	66 (52) 
Matricaire	70 (58) 
Morelle	10 (33) 
Mercuriale	41 (59) 

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -2	Chénopode 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -9	Morelle -2	Morelle 0
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -3	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 57
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 43
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mercuriale 27
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Matricaire 26</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 18</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Morelle -4</div> <div>Mercuriale -4</div>	Interculture <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Densité de semis 240 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Chénopode -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mercuriale -1</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Chénopode 3</div> <div>Matricaire 21</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 13</div>

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis <div>Mar-d2</div> <div>Chénopode 64</div> <div>Matricaire 48</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 30</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Chénopode -10</div> <div>Matricaire -10</div> <div>Morelle -10</div> <div>Mercuriale -10</div>	Interculture <div>Sep-d3 50%</div> <div>Nov-d2 50%</div> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Morelle -2</div> <div>Mercuriale -2</div>	Date de labour <div>Mar-d2</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Morelle -2</div> <div>Mercuriale -3</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Chénopode -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mercuriale -1</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Chénopode 47</div> <div>Matricaire 31</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 14</div>

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Morelle 35	Morelle 0	Morelle -5	Morelle -2	Morelle 0
Mercuriale 105	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -3	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Mai-d1	Chénopode 49
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Matricaire 32
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		Morelle 27
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -2		Mercuriale 96
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -6		

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort		Nov-d2	200 gr/m²
Chénopode 58	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Matricaire 48	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -10	Morelle 0	Morelle -2	Morelle 0
Mercuriale 16	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -3	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Mar-d3 Herse étrille :		Chénopode 39
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode -6		Matricaire 31
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire -5		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mercuriale 0
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale -2		