

Scénario : propre
 Exploitation : gaec debuire
 Parcelle : camp glaine
 Type de sol : limoneux argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	33 (34)
Vulpin	51 (51)
Chénopode	44 (43)
Sanve	41 (39)
Renouée des oiseaux	49 (48)

Scénario :
Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Aoû-d1 50%	Aoû-d2	12 gr/m ²
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs				
12.5 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0	Sep-d2 Sep-d1	Gaillet 13
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 74
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 18
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 4
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Sep-d2 50% Sep-d3 50%	Oct-d1	300 gr/m ²
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin -9	Vulpin 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0
Sanve 22	Sanve -4	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Mar-d2	Gaillet 78 Vulpin 58 Chénopode 3 Sanve 12 Renouée des oiseaux 2
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Fév-d3	12 gr/m ²
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0
Renouée des oiseaux 128	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d1 Avr-d2 Avr-d3	Gaillet 0 Vulpin 30 Chénopode 63 Sanve 71 Renouée des oiseaux 126
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Gaillet 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Sanve 0 Renouée des oiseaux 0	Oct-d1	220 gr/m ²
Gaillet 95 Vulpin 87 Chénopode 15 Sanve 22 Renouée des oiseaux 9	Gaillet -4 Vulpin -4 Chénopode -4 Sanve -4 Renouée des oiseaux -4	Gaillet 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Sanve 0 Renouée des oiseaux 0	Gaillet -7 Vulpin -9 Chénopode -1 Sanve -2 Renouée des oiseaux -2	Gaillet 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Sanve 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Gaillet 80 Vulpin 71 Chénopode 7 Sanve 13 Renouée des oiseaux 1
Gaillet -2 Vulpin -2 Chénopode -2 Sanve -2 Renouée des oiseaux -2	Gaillet -1 Vulpin -1 Chénopode -1 Sanve -1 Renouée des oiseaux -1	Gaillet 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Sanve 0 Renouée des oiseaux 0		