

Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

partie PI
MONS
Lycée
limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	57 (63)	
Matricaire	67 (77)	
Morelle	12 (2)	
Mercuriale	47 (35)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	250 gr/m²
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 1	Morelle -4	Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0
Mercuriale 32	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 7
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 24
Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0		Morelle 0
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 24

Année 2 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Chénopode 68 Matricaire 46 Morelle 36 Mercuriale 101	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Interculture Aoû-d2 50% Chénopode -2 Matricaire -1 Morelle -3 Mercuriale 0	Date de labour Déc-d1 Chénopode -1 Matricaire -1 Morelle -1 Mercuriale -1	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0
Entre rangs 42 cm Chénopode -2 Matricaire -2 Morelle -2 Mercuriale -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Avr-d3 Herse étrille : Chénopode -3 Matricaire -2 Morelle 0 Mercuriale -4	Désherbage chimique Mai-d3	Score annuel Chénopode 60 Matricaire 40 Morelle 31 Mercuriale 94

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Chénopode 6 Matricaire 23 Morelle 0 Mercuriale 9	Étouffement culture Association de cultures : Faible Chénopode -4 Matricaire -4 Morelle -4 Mercuriale -4	Interculture Oct-d3 50% Chénopode -0 Matricaire -1 Morelle 0 Mercuriale -2	Date de labour Nov-d1 Chénopode -1 Matricaire -1 Morelle -1 Mercuriale -1	Densité de semis 210 gr/m² Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Matricaire -1 Morelle -1 Mercuriale -1	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Matricaire -1 Morelle -1 Mercuriale -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Chénopode -2 Matricaire -2 Morelle 0 Mercuriale 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0 Matricaire 13 Morelle 0 Mercuriale 0

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle -1	Morelle 0
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Mai-d1	Avr-d2 Avr-d1 Avr-d3	Chénopode 56
Chénopode 0	Chénopode 0	Houe rotative :		Matricaire 43
Matricaire 0	Matricaire 0	Herse étrille :		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Chénopode -6		Mercuriale 18
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Matricaire -4		
		Morelle -2		
		Mercuriale -11		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Oct-d2	220 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -0	Morelle -1	Morelle 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mar-d1 Mar-d3	Avr-d2	Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Houe rotative :		Matricaire 16
Matricaire -1	Matricaire -1	Herse étrille : Mar-d3		Morelle 0
Morelle -1	Morelle -1	Chénopode -6		Mercuriale 16
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Matricaire -5		
		Morelle 0		
		Mercuriale -1		

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis

Avr-d1

Chénopode	66
Matricaire	45
Morelle	8
Mercuriale	72

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Chénopode	0
Matricaire	0
Morelle	0
Mercuriale	0

Interculture

Août-d3 50% Avr-d1 50%
Mar-d2 50%

Chénopode	-8
Matricaire	-6
Morelle	-2
Mercuriale	-2

Date de labour

Déc-d1

Chénopode	-1
Matricaire	-1
Morelle	-1
Mercuriale	-1

Densité de semis

12 gr/m²

Chénopode	0
Matricaire	0
Morelle	0
Mercuriale	0

Entre rangs

42 cm

Chénopode	0
Matricaire	0
Morelle	0
Mercuriale	0

Variété

Non couvrante

Chénopode	0
Matricaire	0
Morelle	0
Mercuriale	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Avr-d2 Avr-d3

Chénopode	-7
Matricaire	-4
Morelle	0
Mercuriale	-7

Désherbage chimique

Mai-d2

Score annuel

Chénopode	51
Matricaire	34
Morelle	5
Mercuriale	63