

Exploitation : JR test 3
 Parcelle : 1
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	44
Gaillet	30
Coquelicot	80

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3	Étouffement culture Association de cultures : Moyen	Interculture Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	Date de labour Aoû-d2	Densité de semis 12 gr/m ²
Ray-grass 96 Gaillet 25 Coquelicot 41	Ray-grass -6 Gaillet -6 Coquelicot -6		Ray-grass -5 Gaillet -4 Coquelicot -2	Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0		Ray-grass 85 Gaillet 15 Coquelicot 33

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1	Étouffement culture Association de cultures : Faible	Interculture Sep-d1 50%	Date de labour Oct-d1	Densité de semis 12 gr/m ²
Ray-grass 69 Gaillet 95 Coquelicot 71	Ray-grass -4 Gaillet -4 Coquelicot -4	Ray-grass -5 Gaillet 0 Coquelicot -2	Ray-grass -6 Gaillet -7 Coquelicot -3	Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0		Ray-grass 54 Gaillet 83 Coquelicot 62

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Mar-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -8	Gaillet 0
Coquelicot 49	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 23
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 43

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50%	Oct-d1	12 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 54
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 83
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 62

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Sep-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -8	Gaillet 0
Coquelicot 45	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 15
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 37

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50%	Oct-d1	12 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 54
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 83
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 62