

Scénario : test 1  
Exploitation : JR test 3  
Parcelle : 1  
Type de sol : limon

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	28 ( 44)	
Gaillet	29 ( 30)	
Coquelicot	66 ( 80)	

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d3 Ray-grass 96 Gaillet 25 Coquelicot 41	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Gaillet -6 Coquelicot -6	<b>Interculture</b> Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	<b>Date de labour</b> Aoû-d2 Ray-grass -5 Gaillet -4 Coquelicot -2	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Ray-grass 85 Gaillet 15 Coquelicot 33

#### Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d3 Ray-grass 35 Gaillet 93 Coquelicot 55	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Gaillet -4 Coquelicot -4	<b>Interculture</b> Sep-d1 50% Ray-grass -5 Gaillet 0 Coquelicot -2	<b>Date de labour</b> Oct-d1 Ray-grass -6 Gaillet -7 Coquelicot -3	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Ray-grass 20 Gaillet 82 Coquelicot 47

### Année 3 - Pois de printemps

<b>Date de semis</b> <div>Mar-d3</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Gaillet 4</div> <div>Coquelicot 49</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Sep-d1 50% Mar-d1 50%</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Coquelicot -3</div>	<b>Date de labour</b> <div>Nov-d2</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -8</div> <div>Coquelicot -2</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 23</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 43</div>

### Année 4 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Gaillet 93</div> <div>Coquelicot 55</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Coquelicot -4</div>	<b>Interculture</b> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot -2</div>	<b>Date de labour</b> <div>Oct-d1</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Gaillet -7</div> <div>Coquelicot -3</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 20</div> <div>Gaillet 82</div> <div>Coquelicot 47</div>

### Année 5 - Maïs

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Gaillet 3</div> <div>Coquelicot 45</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Sep-d1 50% Mar-d2 50%</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Coquelicot -4</div>	<b>Date de labour</b> <div>Nov-d2</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -8</div> <div>Coquelicot -2</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Coquelicot -2</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 15</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 37</div>

## Année 6 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d3

Ray-grass	35
Gaillet	93
Coquelicot	55

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Ray-grass	-4
Gaillet	-4
Coquelicot	-4

### Interculture

Sep-d1 50%

Ray-grass	-5
Gaillet	0
Coquelicot	-2

### Date de labour

Oct-d1

Ray-grass	-6
Gaillet	-7
Coquelicot	-3

### Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass	0
Gaillet	0
Coquelicot	0

### Entre rangs

42 cm

Ray-grass	0
Gaillet	0
Coquelicot	0

### Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Gaillet	0
Coquelicot	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Ray-grass	0
Gaillet	0
Coquelicot	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Ray-grass	20
Gaillet	82
Coquelicot	47