

Scénario : test 3  
 Exploitation : JR test 3  
 Parcelle : 1  
 Type de sol : limon

### Commentaires :



### Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Ray-grass    | 29 ( 44) |
| Gaillet      | 31 ( 30) |
| Coquelicot   | 66 ( 80) |

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| Date de semis<br><br>Aoû-d3                 | Étouffement culture<br><br>Association de cultures : Moyen | Interculture<br><br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Coquelicot 0          | Date de labour<br><br>Aoû-d2                | Densité de semis<br><br>12 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 96<br>Gaillet 25<br>Coquelicot 41 | Ray-grass -6<br>Gaillet -6<br>Coquelicot -6                |   | Ray-grass -5<br>Gaillet -4<br>Coquelicot -2 | Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Coquelicot 0     |
| Entre rangs<br><br>42 cm                    | Variété<br><br>Non couvrante                               | Désherbage mécanique<br><br>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Désherbage chimique                         | Score annuel                                 |
| Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Coquelicot 0    | Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Coquelicot 0                   | Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Coquelicot 0                              |   | Ray-grass 85<br>Gaillet 15<br>Coquelicot 33  |
|   |  |   |   |  |

#### Année 2 - Blé d'hiver

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| Date de semis<br><br>Oct-d3                 | Étouffement culture<br><br>Association de cultures : Faible | Interculture<br><br>Sep-d1 50% Oct-d1 50%                             | Date de labour<br><br>Pas de labour      | Densité de semis<br><br>12 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 35<br>Gaillet 93<br>Coquelicot 55 | Ray-grass -4<br>Gaillet -4<br>Coquelicot -4                 | Ray-grass -9<br>Gaillet -4<br>Coquelicot -5                           | Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Coquelicot 0 | Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Coquelicot 0     |
| Entre rangs<br><br>42 cm                    | Variété<br><br>Non couvrante                                | Désherbage mécanique<br><br>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Désherbage chimique                      | Score annuel                                 |
| Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Coquelicot 0    | Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Coquelicot 0                    | Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Coquelicot 0                              |  | Ray-grass 21<br>Gaillet 85<br>Coquelicot 46  |
|   |   |   |  |  |

### Année 3 - Pois de printemps

| Date de semis | Étouffement culture                   | Interculture                              | Date de labour      | Densité de semis     |
|---------------|---------------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| Mar-d3        | Association de cultures : Très faible | Sep-d1 50% Mar-d1 50%                     | Nov-d2              | 12 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 33  | Ray-grass 0                           | Ray-grass -6                              | Ray-grass -4        | Ray-grass 0          |
| Gaillet 4     | Gaillet 0                             | Gaillet -1                                | Gaillet -8          | Gaillet 0            |
| Coquelicot 49 | Coquelicot 0                          | Coquelicot -3                             | Coquelicot -2       | Coquelicot 0         |
| Entre rangs   | Variété                               | Désherbage mécanique                      | Désherbage chimique | Score annuel         |
| 42 cm         | Non couvrante                         | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : |                     |                      |
| Ray-grass 0   | Ray-grass 0                           | Ray-grass 0                               |                     | Ray-grass 23         |
| Gaillet 0     | Gaillet 0                             | Gaillet 0                                 |                     | Gaillet 0            |
| Coquelicot 0  | Coquelicot 0                          | Coquelicot 0                              |                     | Coquelicot 43        |

### Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture              | Interculture                              | Date de labour      | Densité de semis     |
|---------------|----------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| Oct-d3        | Association de cultures : Faible | Sep-d1 50% Oct-d1 50%                     | Pas de labour       | 12 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 35  | Ray-grass -4                     | Ray-grass -9                              | Ray-grass 0         | Ray-grass 0          |
| Gaillet 93    | Gaillet -4                       | Gaillet -4                                | Gaillet 0           | Gaillet 0            |
| Coquelicot 55 | Coquelicot -4                    | Coquelicot -5                             | Coquelicot 0        | Coquelicot 0         |
| Entre rangs   | Variété                          | Désherbage mécanique                      | Désherbage chimique | Score annuel         |
| 42 cm         | Non couvrante                    | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : |                     |                      |
| Ray-grass 0   | Ray-grass 0                      | Ray-grass 0                               |                     | Ray-grass 21         |
| Gaillet 0     | Gaillet 0                        | Gaillet 0                                 |                     | Gaillet 85           |
| Coquelicot 0  | Coquelicot 0                     | Coquelicot 0                              |                     | Coquelicot 46        |

### Année 5 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture                   | Interculture                              | Date de labour      | Densité de semis     |
|---------------|---------------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| Avr-d1        | Association de cultures : Très faible | Mar-d3 50% Sep-d1 50% Fév-d2 50%          | Pas de labour       | 12 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 27  | Ray-grass 0                           | Ray-grass -7                              | Ray-grass 0         | Ray-grass 0          |
| Gaillet 3     | Gaillet 0                             | Gaillet -1                                | Gaillet 0           | Gaillet 0            |
| Coquelicot 45 | Coquelicot 0                          | Coquelicot -5                             | Coquelicot 0        | Coquelicot 0         |
| Entre rangs   | Variété                               | Désherbage mécanique                      | Désherbage chimique | Score annuel         |
| 42 cm         | Non couvrante                         | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : |                     |                      |
| Ray-grass -2  | Ray-grass 0                           | Ray-grass 0                               |                     | Ray-grass 18         |
| Gaillet -2    | Gaillet 0                             | Gaillet 0                                 |                     | Gaillet 0            |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0                          | Coquelicot 0                              |                     | Coquelicot 38        |

## Année 6 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture              | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis     |
|---------------|----------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| Oct-d3        | Association de cultures : Faible | Oct-d1 50% Sep-d1 50%                           | Pas de labour       | 12 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 35  | Ray-grass -4                     | Ray-grass -9                                    | Ray-grass 0         | Ray-grass 0          |
| Gaillet 93    | Gaillet -4                       | Gaillet -4                                      | Gaillet 0           | Gaillet 0            |
| Coquelicot 55 | Coquelicot -4                    | Coquelicot -5                                   | Coquelicot 0        | Coquelicot 0         |
| Entre rangs   | Variété                          | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel         |
| 42 cm         | Non couvrante                    | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     |                      |
| Ray-grass 0   | Ray-grass 0                      | Ray-grass 0                                     |                     | Ray-grass 21         |
| Gaillet 0     | Gaillet 0                        | Gaillet 0                                       |                     | Gaillet 85           |
| Coquelicot 0  | Coquelicot 0                     | Coquelicot 0                                    |                     | Coquelicot 46        |