

Scénario : PI 2
 Exploitation : JR/ FAUVAUX A
 Parcelle : PI
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	14 (57)



Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4	Interculture Aoû-d2 50% Oct-d2 50% Ray-grass -12	Date de labour Aoû-d1 Ray-grass -9	Densité de semis 200 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 10

Année 2 - Pois de printemps

Date de semis Mar-d2 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	Interculture Nov-d2 50% Sep-d1 50% Ray-grass -7	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 200 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 28

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4	Interculture Oct-d2 50% Sep-d2 50% Ray-grass -12	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 200 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 19

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Nov-d2 50%	Avr-d1	12 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 3
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		