

Scénario : 2013  
 Exploitation : Marc MABIRE  
 Parcelle : 1  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Brome mou	45 ( 45)
Vulpin	42 ( 42)
Matricaire	59 ( 59)
Gaillet	39 ( 39)
Ray-grass	43 ( 43)

**Scénario :**
**Année 1 - Colza d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 96
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 81
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 21
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 17
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 86

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	260 gr/m <sup>2</sup>
Brome mou	-71	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin	60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire	29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet	97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass	52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome mou	0	Brome mou 0	Brome mou 61	
Vulpin	0	Vulpin 0	Vulpin 51	
Matricaire	0	Matricaire 0	Matricaire 23	
Gaillet	0	Gaillet 0	Gaillet 92	
Ray-grass	0	Ray-grass 0	Ray-grass 41	

## Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Brome mou	-11	Brome mou -1	Brome mou -2	Brome mou 0
Vulpin	21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Matricaire	42	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Gaillet	2	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0
Ray-grass	19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome mou	0	Brome mou 0	Brome mou 8	
Vulpin	0	Vulpin 0	Vulpin 19	
Matricaire	0	Matricaire 0	Matricaire 40	
Gaillet	0	Gaillet 0	Gaillet 0	
Ray-grass	0	Ray-grass 0	Ray-grass 16	

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	260 gr/m <sup>2</sup>
Brome mou	-71	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin	60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire	29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet	97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass	52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome mou	0	Brome mou 0	Brome mou 61	
Vulpin	0	Vulpin 0	Vulpin 51	
Matricaire	0	Matricaire 0	Matricaire 23	
Gaillet	0	Gaillet 0	Gaillet 92	
Ray-grass	0	Ray-grass 0	Ray-grass 41	