

Scénario : 123
 Exploitation : Cas-type RotAB
 Parcelle : IdF1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	8 (8)
Folle-avoine	5 (5)
Gaillet	28 (28)
Renouée des oiseaux	19 (19)

Scénario :
Année 1 - Luzerne

Date de semis Aoû-d2 Vulpin 68 Folle-avoine 22 Gaillet 13 Renouée des oiseaux 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Interculture Jul-d3 50% Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Aoû-d2 Vulpin -10 Folle-avoine -7 Gaillet -8 Renouée des oiseaux -3	Densité de semis 12 gr/m ² Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 58 Folle-avoine 15 Gaillet 4 Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0		Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Oct-d3	400 gr/m ²
Vulpin 35 Folle-avoine 20 Gaillet 93 Renouée des oiseaux 9	Vulpin -4 Folle-avoine -4 Gaillet -4 Renouée des oiseaux -4	Vulpin -11 Folle-avoine -3 Gaillet -4 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -14 Folle-avoine -8 Gaillet -17 Renouée des oiseaux -3	Vulpin -2 Folle-avoine -2 Gaillet -2 Renouée des oiseaux -2
Entre rangs 17 cm	Variété Très couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Mar-d2	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -2 Folle-avoine -2 Gaillet -2 Renouée des oiseaux -2	Vulpin -2 Folle-avoine -5 Gaillet -0 Renouée des oiseaux -5		Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 64 Renouée des oiseaux 0

Année 4 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Jul-d3 50%	Oct-d2	350 gr/m ²
Vulpin 31	Vulpin -6	Vulpin -8	Vulpin -16	Vulpin 0
Folle-avoine 7	Folle-avoine -6	Folle-avoine -3	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Gaillet 91	Gaillet -6	Gaillet -1	Gaillet -16	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Mar-d2		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5		Gaillet 67
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -5		

Année 5 - Avoine d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Jul-d3 50% Sep-d2 50%	Oct-d2	350 gr/m ²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin -16	Vulpin 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -16	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Mar-d2		Vulpin 19
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		Gaillet 67
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -11		

Année 6 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -9	Vulpin 0
Folle-avoine 89	Folle-avoine 0	Folle-avoine -0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 81	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Mar-d3		Vulpin 14 Folle-avoine 69 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 60
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -6		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -13		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -17		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Oct-d3 50% Sep-d1 50%	Oct-d3	400 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin -14	Vulpin -2
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine -8	Folle-avoine -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -17	Gaillet -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Mar-d2		Vulpin 1 Folle-avoine 0 Gaillet 65 Renouée des oiseaux 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -11		

Année 8 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Moyen	Sep-d2 50% Jul-d3 50% Aoû-d3 50%	Oct-d2	350 gr/m ²
Vulpin 56	Vulpin -6	Vulpin -8	Vulpin -16	Vulpin 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -6	Folle-avoine -3	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Gaillet 95	Gaillet -6	Gaillet -1	Gaillet -16	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Mar-d2		Vulpin 23
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9	Gaillet 0	Gaillet 71
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -11		