

Exploitation : joachim
 Parcelle : test X
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|--|
| Ray-grass | 46  |

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| Date de semis Aoû-d2 Ray-grass | Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 | Interculture Ray-grass 0 | Date de labour Aoû-d2 Ray-grass -5 | Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0 |
| Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 | Variété Non couvrante Ray-grass 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 77 |

Année 2 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52 | Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 | Interculture Ray-grass 0 | Date de labour Non définie Ray-grass 0 | Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0 |
| Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 | Variété Non couvrante Ray-grass 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 48 |

Année 3 - Betteraves

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Date de semis Mar-d3 Ray-grass 33 | Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 | Interculture Ray-grass 0 | Date de labour Mar-d2 Ray-grass -4 | Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0 |
| Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 | Variété Non couvrante Ray-grass 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 29 |

Année 4 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52 | Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 | Interculture Ray-grass 0 | Date de labour Non définie Ray-grass 0 | Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0 |
| Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 | Variété Non couvrante Ray-grass 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 48 |

Année 5 - Pois de printemps

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Date de semis Mar-d2 Ray-grass 35 | Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 | Interculture Ray-grass 0 | Date de labour Mar-d2 Ray-grass -4 | Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0 |
| Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 | Variété Non couvrante Ray-grass 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 31 |

Année 6 - Orge d'hiver

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Date de semis Oct-d1 Ray-grass 66 | Étouffement culture Association de cultures : Fort Ray-grass -10 | Interculture Ray-grass 0 | Date de labour Non définie Ray-grass 0 | Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0 |
| Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 | Variété Non couvrante Ray-grass 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 56 |